


BUILDING  
COMMON GROUND



# Preistabellen

gültig ab 01. Februar 2025



## Onlinekatalog

**MAX FRANK Artikel suchen, finden und vergleichen.**

Das geht ab sofort ganz einfach im **Onlinekatalog**.

Im Onlinekatalog finden Sie viele Produktinformationen, wie Artikelnummern, Bilder, Beschreibungen, technische und logistische Daten und aktuelle Preise.



### Praktische Funktionen:

#### Suche und Filter

Mit der Suche und vielen Filtermöglichkeiten finden Sie schnell die gewünschten Artikel.

#### Produktvergleich

Wählen Sie bis zu zehn Artikel aus und vergleichen Sie ihre Merkmale auf einen Blick miteinander.


#### Merkliste

Starten Sie ganz unkompliziert eine Angebotsanfrage zu den Artikeln auf der Merkliste.

#### Datenblatt Download

Erstellen Sie ein PDF mit den wichtigsten Artikelinformationen mit nur einem Klick.

▶ **Onlinekatalog jetzt testen**



## Service bei MAX FRANK ist vielfältig und gerade deswegen ganz persönlich.

Mit unseren Serviceleistungen unterstützen wir Sie von der Planungsphase bis über die Fertigstellung hinaus und schaffen mit Ihnen zusammen individuelle, ganzheitliche und wirtschaftliche Projektlösungen.

Unser Team im Kundenservice berät Sie gerne:



+49 9427 189-120

[kundenservice@maxfrank.de](mailto:kundenservice@maxfrank.de)

## Preise & Lieferung

Alle genannten Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gültig ab 01.02.2025 für das Vertriebsgebiet Deutschland. Preisänderungen, Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Über etwaig anfallende Teuerungszuschläge informieren wir Sie schriftlich bzw. im Zuge der Angebotslegung.

Wir liefern grundsätzlich unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen und in den definierten Verpackungseinheiten (VPE). Informationen dazu finden Sie beim jeweiligen Produkt. Auf Wunsch und in Abstimmung sind abweichende Liefermengen möglich. Für diese Anbruchmengen berechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 15,00 €.



BUILDING  
COMMON GROUND

# Abstandhalter



	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	AD4012	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Draht, BD 40 mm	250	50	<b>20,25 €/100 Stk</b>
	AD4512	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Draht, BD 45 mm	250	50	<b>21,35 €/100 Stk</b>
	AD5013	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Draht, BD 50 mm	200	50	<b>24,75 €/100 Stk</b>
	AD5513	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Draht, BD 55 mm	175	50	<b>28,10 €/100 Stk</b>
	AD6013	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Draht, BD 60 mm	175	50	<b>30,25 €/100 Stk</b>
	AD3562	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Draht, BD 35/40 mm	250	50	<b>18,80 €/100 Stk</b>
	AD4562	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Draht, BD 45/55 mm	200	50	<b>24,65 €/100 Stk</b>
	AD5062	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Draht, BD 50/60 mm	200	50	<b>27,45 €/100 Stk</b>
	AD2071	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Draht, BD 20/25/30 mm	750	50	<b>10,80 €/100 Stk</b>
	AD3572	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Draht, BD 35/40/50 mm	250	50	<b>20,10 €/100 Stk</b>
	AD4572	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Draht, BD 45/55/60 mm	125	50	<b>31,55 €/100 Stk</b>
	AO2071	Einzelabstandhalter aus Faserbeton ohne Draht, BD 20/25/30 mm	750	50	<b>7,05 €/100 Stk</b>
	AO3572	Einzelabstandhalter aus Faserbeton ohne Draht, BD 35/40/50 mm	250	50	<b>16,40 €/100 Stk</b>
	AO4572	Einzelabstandhalter aus Faserbeton ohne Draht, BD 45/55/60 mm	125	50	<b>25,30 €/100 Stk</b>
	AO5013	Einzelabstandhalter aus Faserbeton ohne Draht, BD 50 mm	200	50	<b>20,55 €/100 Stk</b>
	AO5513	Einzelabstandhalter aus Faserbeton ohne Draht, BD 55 mm	175	50	<b>23,60 €/100 Stk</b>
	AO6013	Einzelabstandhalter aus Faserbeton ohne Draht, BD 60 mm	175	50	<b>25,50 €/100 Stk</b>
	AK25RA	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Stahlklammer, BD 25 mm, für Stahldurchmesser bis 8 mm	1000	50	<b>19,05 €/100 Stk</b>
	AK30RA	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Stahlklammer, BD 30 mm, für Stahldurchmesser bis 8 mm	750	50	<b>21,15 €/100 Stk</b>
	AK35RA	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Stahlklammer, BD 35 mm, für Stahldurchmesser bis 8 mm	500	50	<b>22,80 €/100 Stk</b>
	AK30S5Q10	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Querklammer, BD 30 mm, für Stahldurchmesser 3 - 10 mm	250	50	<b>36,90 €/100 Stk</b>
	AK35S5Q10	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Querklammer, BD 35 mm, für Stahldurchmesser 3 - 10 mm	250	50	<b>42,30 €/100 Stk</b>
	AK40S6Q10	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Querklammer, BD 40 mm, für Stahldurchmesser 3 - 10 mm	250	50	<b>46,10 €/100 Stk</b>
	AK30S5Q16	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Querklammer, BD 30 mm, für Stahldurchmesser 12 - 16 mm	250	50	<b>44,20 €/100 Stk</b>
	AK35S5Q16	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Querklammer, BD 35 mm, für Stahldurchmesser 12 - 16 mm	250	50	<b>50,85 €/100 Stk</b>
	AK40S6Q16	Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Querklammer, BD 40 mm, für Stahldurchmesser 12 - 16 mm	250	50	<b>55,35 €/100 Stk</b>
	RONDO03002512	Rollenabstandhalter aus Faserbeton Typ „RONDO“, BD 30 mm	110	50	<b>137,55 €/100 Stk</b>
	RONDO03502512	Rollenabstandhalter aus Faserbeton Typ „RONDO“, BD 35 mm	100	50	<b>150,50 €/100 Stk</b>
	RONDO04002512	Rollenabstandhalter aus Faserbeton Typ „RONDO“, BD 40 mm	60	50	<b>160,25 €/100 Stk</b>
	RONDO05002512	Rollenabstandhalter aus Faserbeton Typ „RONDO“, BD 50 mm	40	50	<b>190,85 €/100 Stk</b>
	HSBDRS14	Bindedrahtröllchen Ø 1,4 mm schwarz gegläht	-	180	<b>Auf Anfrage</b>

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

## Abstandhalter

## Schalungstechnik

## Bewehrungstechnik

## Dichtungstechnik

## Bauakustik

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis	
	HSBDRV14	Bindedrahtröllchen Ø 1,4 mm verzinkt	-	180	<b>Auf Anfrage</b>	
	FAHKS20100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 20 mm, L 1000 mm	-	54	<b>1,76 €/Stk</b>	
	FAHKS25100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 25 mm, L 1000 mm	-	54	<b>1,90 €/Stk</b>	
	FAHKS30100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 30 mm, L 1000 mm	-	54	<b>2,12 €/Stk</b>	
	FAHKS35100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 35 mm, L 1000 mm	-	54	<b>2,29 €/Stk</b>	
	FAHKS40100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 40 mm, L 1000 mm	-	54	<b>2,67 €/Stk</b>	
	FAHKS45100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 45 mm, L 1000 mm	-	54	<b>2,98 €/Stk</b>	
	FAHKS50100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 50 mm, L 1000 mm	-	54	<b>3,52 €/Stk</b>	
	FAHKS55100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 55 mm, L 1000 mm	-	54	<b>4,05 €/Stk</b>	
	FAHKS60100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 60 mm, L 1000 mm	-	54	<b>4,66 €/Stk</b>	
	FAHKS20080	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 20 mm, L 800 mm	-	54	<b>1,48 €/Stk</b>	
	FAHKS25080	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 25 mm, L 800 mm	-	54	<b>1,59 €/Stk</b>	
	FAHKS30080	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 30 mm, L 800 mm	-	54	<b>1,76 €/Stk</b>	
	FAHKS35080	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 35 mm, L 800 mm	-	54	<b>1,90 €/Stk</b>	
	FAHKS40080	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 40 mm, L 800 mm	-	54	<b>2,24 €/Stk</b>	
	FAHKS45080	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 45 mm, L 800 mm	-	54	<b>2,44 €/Stk</b>	
	FAHKS50080	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange“, BD 50 mm, L 800 mm	-	54	<b>2,83 €/Stk</b>	
		FAHKS20100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 20 mm, L 1000 mm	-	54	<b>1,99 €/Stk</b>
		FAHKS25100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 25 mm, L 1000 mm	-	54	<b>2,12 €/Stk</b>
FAHKS30100		Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 30 mm, L 1000 mm	-	54	<b>2,35 €/Stk</b>	
FAHKS35100		Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 35 mm, L 1000 mm	-	54	<b>2,51 €/Stk</b>	
FAHKS40100		Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 40 mm, L 1000 mm	-	54	<b>2,98 €/Stk</b>	
FAHKS45100		Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 45 mm, L 1000 mm	-	54	<b>3,28 €/Stk</b>	
FAHKS50100		Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 50 mm, L 1000 mm	-	54	<b>3,91 €/Stk</b>	
FAHKS55100		Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 55 mm, L 1000 mm	-	54	<b>4,52 €/Stk</b>	
FAHKS60100		Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 60 mm, L 1000 mm	-	54	<b>5,13 €/Stk</b>	
FAHKS20080		Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 20 mm, L 800 mm	-	54	<b>1,59 €/Stk</b>	
FAHKS25080		Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 25 mm, L 800 mm	-	54	<b>1,76 €/Stk</b>	
FAHKS30080		Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 30 mm, L 800 mm	-	54	<b>1,90 €/Stk</b>	
FAHKS35080		Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 35 mm, L 800 mm	-	54	<b>2,06 €/Stk</b>	
FAHKS40080		Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 40 mm, L 800 mm	-	54	<b>2,44 €/Stk</b>	
FAHKS45080		Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 45 mm, L 800 mm	-	54	<b>2,67 €/Stk</b>	
FAHKS50080	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schlange N“, BD 50 mm, L 800 mm	-	54	<b>3,13 €/Stk</b>		
	FAHKBN2033	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Banane N“, BD 20 mm, L 330 mm	-	54	<b>0,79 €/Stk</b>	

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	FAHKBN2533	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Banane N“, BD 25 mm, L 330 mm	-	54	<b>0,85 €/Stk</b>
	FAHKBN3033	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Banane N“, BD 30 mm, L 330 mm	-	54	<b>0,93 €/Stk</b>
	FAHKBN3533	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Banane N“, BD 35 mm, L 330 mm	-	54	<b>0,99 €/Stk</b>
	FAHKBN4033	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Banane N“, BD 40 mm, L 330 mm	-	54	<b>1,16 €/Stk</b>
	FAHKBN4533	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Banane N“, BD 45 mm, L 330 mm	-	54	<b>1,28 €/Stk</b>
	FAHKBN5033	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Banane N“, BD 50 mm, L 330 mm	-	54	<b>1,54 €/Stk</b>
	FAHSS30100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schiene“, BD 30 mm, L 1000 mm	-	54	<b>2,12 €/Stk</b>
	FAHSS35100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schiene“, BD 35 mm, L 1000 mm	-	54	<b>2,29 €/Stk</b>
	FAHSS40100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schiene“, BD 40 mm, L 1000 mm	-	54	<b>2,67 €/Stk</b>
	FAHSS45100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schiene“, BD 45 mm, L 1000 mm	-	54	<b>2,98 €/Stk</b>
	FAHSS50100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schiene“, BD 50 mm, L 1000 mm	-	54	<b>3,52 €/Stk</b>
	FAHSS55100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schiene“, BD 55 mm, L 1000 mm	-	54	<b>4,05 €/Stk</b>
	FAHSS60100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Typ „Schiene“, BD 60 mm, L 1000 mm	-	54	<b>4,66 €/Stk</b>
	FAHD020100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant, BD 20 mm, L 1000 mm	-	52	<b>1,76 €/Stk</b>
	FAHD025100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant, BD 25 mm, L 1000 mm	-	52	<b>1,90 €/Stk</b>
	FAHD030100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant, BD 30 mm, L 1000 mm	-	52	<b>2,29 €/Stk</b>
	FAHD035100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant, BD 35 mm, L 1000 mm	-	52	<b>2,51 €/Stk</b>
	FAHD040100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant, BD 40 mm, L 1000 mm	-	52	<b>3,21 €/Stk</b>
	FAHD045100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant, BD 45 mm, L 1000 mm	-	52	<b>3,85 €/Stk</b>
	FAHD050100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant, BD 50 mm, L 1000 mm	-	52	<b>4,44 €/Stk</b>
	FAHD055100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant, BD 55 mm, L 1000 mm	-	52	<b>5,13 €/Stk</b>
	FAHK025100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant konkav, BD 25 mm, L 1000 mm	-	52	<b>1,90 €/Stk</b>
	FAHK030100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant konkav, BD 30 mm, L 1000 mm	-	52	<b>2,12 €/Stk</b>
	FAHK035100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant konkav, BD 35 mm, L 1000 mm	-	52	<b>2,29 €/Stk</b>
	FAHK040100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant konkav, BD 40 mm, L 1000 mm	-	52	<b>2,67 €/Stk</b>
	FAHK045100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant konkav, BD 45 mm, L 1000 mm	-	52	<b>2,98 €/Stk</b>
	FAHK050100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant konkav, BD 50 mm, L 1000 mm	-	52	<b>3,52 €/Stk</b>
	FAHK055100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant konkav, BD 55 mm, L 1000 mm	-	52	<b>4,05 €/Stk</b>
	FAHDH20018	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 20 mm, L 180 mm	200	52	<b>0,58 €/Stk</b>
	FAHDH25018	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 25 mm, L 180 mm	130	52	<b>0,60 €/Stk</b>
	FAHDH30018	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 30 mm, L 180 mm	125	52	<b>0,71 €/Stk</b>
	FAHDH35018	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 35 mm, L 180 mm	100	52	<b>0,75 €/Stk</b>
	FAHDH40018	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 40 mm, L 180 mm	75	52	<b>0,90 €/Stk</b>
	FAHDH45018	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 45 mm, L 180 mm	60	52	<b>1,00 €/Stk</b>
	FAHDH50018	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 50 mm, L 180 mm	50	52	<b>1,13 €/Stk</b>
	FAHDH55018	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 55 mm, L 180 mm	50	52	<b>1,25 €/Stk</b>
	FAHDH60018	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 60 mm, L 180 mm	44	52	<b>1,42 €/Stk</b>
	FAHDH20033	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 20 mm, L 330 mm	100	52	<b>0,85 €/Stk</b>

Abstandhalter  
Schalungstechnik  
Bewehrungstechnik  
Dichtungstechnik  
Bauakustik

## Abstandhalter

## Schalungstechnik

## Bewehrungstechnik

## Dichtungstechnik

## Bauakustik

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	FAHHD25033	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 25 mm, L 330 mm	65	52	<b>0,91 €/Stk</b>
	FAHHD30033	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 30 mm, L 330 mm	75	52	<b>1,05 €/Stk</b>
	FAHHD35033	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 35 mm, L 330 mm	55	52	<b>1,12 €/Stk</b>
	FAHHD40033	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 40 mm, L 330 mm	50	52	<b>1,35 €/Stk</b>
	FAHHD45033	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 45 mm, L 330 mm	37	52	<b>1,59 €/Stk</b>
	FAHHD50033	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 50 mm, L 330 mm	30	52	<b>1,78 €/Stk</b>
	FAHHD55033	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 55 mm, L 330 mm	28	52	<b>2,02 €/Stk</b>
	FAHHD60033	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant Konkav mit Haken, BD 60 mm, L 330 mm	25	52	<b>2,32 €/Stk</b>
	FAHV025025100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Vierkant, BD 25 mm, L 1000 mm	-	52	<b>2,60 €/Stk</b>
	FAHV030030100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Vierkant, BD 30 mm, L 1000 mm	-	52	<b>3,59 €/Stk</b>
	FAHV035035100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Vierkant, BD 35 mm, L 1000 mm	-	52	<b>3,76 €/Stk</b>
	FAHV040040100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Vierkant, BD 40 mm, L 1000 mm	-	52	<b>4,52 €/Stk</b>
	FAHV050050100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Vierkant, BD 50 mm, L 1000 mm	-	52	<b>6,19 €/Stk</b>
	FAHV060060100	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Vierkant, BD 60 mm, L 1000 mm	-	52	<b>8,37 €/Stk</b>
	KOMBST25110	Kombi-Abstandhalter mit Baustahlschiene, BD 25 mm, L 1100 mm	-	56	<b>2,12 €/Stk</b>
	KOMBST30110	Kombi-Abstandhalter mit Baustahlschiene, BD 30 mm, L 1100 mm	-	56	<b>2,17 €/Stk</b>
	KOMBST35110	Kombi-Abstandhalter mit Baustahlschiene, BD 35 mm, L 1100 mm	-	56	<b>2,47 €/Stk</b>
	KOMBST40110	Kombi-Abstandhalter mit Baustahlschiene, BD 40 mm, L 1100 mm	-	56	<b>2,75 €/Stk</b>
	SAR60N	Schalungsanschlag aus Faserbeton, rund, Außendurchmesser 60 mm, H 40 mm	100	66	<b>0,94 €/Stk</b>
	SAFBRN72	Nagel für Bolzenschubgerät, Schaft-Ø 3,7 mm, Schaftlänge 72 mm	100	66	<b>0,51 €/Stk</b>
	FAHKZDN600220	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant konkav mit Noppen und 2 Drähten, BD 60 mm, L 220 mm	1250	52	<b>Auf Anfrage</b>
	FAHKZDN650220	Flächenabstandhalter aus Faserbeton Dreikant konkav mit Noppen und 2 Drähten, BD 65 mm, L 220 mm	1200	52	<b>Auf Anfrage</b>
	FBSP53530	Bewehrungsaufständerung aus Faserbeton, BD 30 mm, H 50 mm, AD 35 mm	250	50	<b>1,08 €/Stk</b>
	FBSP53535	Bewehrungsaufständerung aus Faserbeton, BD 35 mm, H 55 mm, AD 35 mm	200	50	<b>1,08 €/Stk</b>
	FBSP53540	Bewehrungsaufständerung aus Faserbeton, BD 40 mm, H 60 mm, AD 35 mm	200	50	<b>1,08 €/Stk</b>
	FBSP53550	Bewehrungsaufständerung aus Faserbeton, BD 50 mm, H 70 mm, AD 35 mm	175	50	<b>1,14 €/Stk</b>
	AK30Q3K	Einzelabstandhalter aus Faserbeton zur Betonrohrfertigung, BD 30 mm	250	50	<b>65,05 €/100 Stk</b>
	AK35Q3K	Einzelabstandhalter aus Faserbeton zur Betonrohrfertigung, BD 35 mm	250	50	<b>70,05 €/100 Stk</b>
	AK40Q3K	Einzelabstandhalter aus Faserbeton zur Betonrohrfertigung, BD 40 mm	200	50	<b>76,85 €/100 Stk</b>
	AK30L10K	Einzelabstandhalter aus Faserbeton zur Betonrohrfertigung, BD 30 mm	250	50	<b>65,05 €/100 Stk</b>
	AK35L10K	Einzelabstandhalter aus Faserbeton zur Betonrohrfertigung, BD 35 mm	250	50	<b>70,05 €/100 Stk</b>
	AK40L10K	Einzelabstandhalter aus Faserbeton zur Betonrohrfertigung, BD 40 mm	250	50	<b>76,85 €/100 Stk</b>

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	AB20HLZ10	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Kunststoff-Clip, BD 20 mm	250	185	<b>16,15 €/100 Stk</b>
	AB30HLZ10	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Kunststoff-Clip, BD 30 mm	250	185	<b>16,85 €/100 Stk</b>
	AB40HLZ10	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Kunststoff-Clip, BD 40 mm	250	185	<b>20,65 €/100 Stk</b>
	AB25HRF	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Federball-Clip, BD 25 mm, Punktauflage	250	185	<b>12,55 €/100 Stk</b>
	AB30HRF	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Federball-Clip, BD 30 mm, Punktauflage	250	185	<b>13,20 €/100 Stk</b>
	AB35HRF	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Federball-Clip, BD 35 mm, Punktauflage	250	185	<b>13,35 €/100 Stk</b>
	AB40HRF	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Federball-Clip, BD 40 mm, Punktauflage	250	185	<b>13,65 €/100 Stk</b>
	AB25HVF	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Federball-Clip, BD 25 mm, 4-Punktauflage	250	185	<b>13,15 €/100 Stk</b>
	AB30HVF	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Federball-Clip, BD 30 mm, 4-Punktauflage	250	185	<b>13,90 €/100 Stk</b>
	AB35HVF	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Federball-Clip, BD 35 mm, 4-Punktauflage	250	185	<b>14,20 €/100 Stk</b>
	AB40HVF	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Federball-Clip, BD 40 mm, 4-Punktauflage	250	185	<b>14,45 €/100 Stk</b>
	AB45HVF	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Federball-Clip, BD 45 mm, 4-Punktauflage	250	185	<b>15,15 €/100 Stk</b>
	AB50HVF	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Federball-Clip, BD 50 mm, 4-Punktauflage	200	185	<b>15,40 €/100 Stk</b>
	AB20HFOED	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Ösen- draht, BD 20 mm	400	185	<b>12,60 €/100 Stk</b>
	AB25HFOED	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Ösen- draht, BD 25 mm	250	185	<b>13,05 €/100 Stk</b>
	AB30HFOED	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Ösen- draht, BD 30 mm	250	185	<b>13,80 €/100 Stk</b>
	AB35HFOED	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Ösen- draht, BD 35 mm	250	185	<b>14,15 €/100 Stk</b>
	AB40HFOED	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Ösen- draht, BD 40 mm	250	185	<b>14,40 €/100 Stk</b>
	AB45HFOED	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Ösen- draht, BD 45 mm	200	185	<b>14,90 €/100 Stk</b>
	AB50HFOED	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Ösen- draht, BD 50 mm	200	185	<b>16,10 €/100 Stk</b>
	AB55HFOED	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Ösen- draht, BD 55 mm	150	185	<b>21,75 €/100 Stk</b>
	AB60HFOED	Einzelabstandhalter aus Gießbeton mit Ösen- draht, BD 60 mm	150	185	<b>31,80 €/100 Stk</b>
	KRA15	Ringabstandhalter aus Kunststoff, BD 15 mm	1000	164	<b>5,85 €/100 Stk</b>
	KRA20	Ringabstandhalter aus Kunststoff, BD 20 mm	1000	164	<b>4,30 €/100 Stk</b>
	KRA25	Ringabstandhalter aus Kunststoff, BD 25 mm	500	164	<b>5,20 €/100 Stk</b>
	KRA30	Ringabstandhalter aus Kunststoff, BD 30 mm	500	164	<b>6,90 €/100 Stk</b>
	KRA35	Ringabstandhalter aus Kunststoff, BD 35 mm	1000	164	<b>13,80 €/100 Stk</b>
	KRA40	Ringabstandhalter aus Kunststoff, BD 40 mm	125	164	<b>16,90 €/100 Stk</b>
	KRA50	Ringabstandhalter aus Kunststoff, BD 50 mm	100	164	<b>32,90 €/100 Stk</b>
	KUM20	Flächenabstandhalter aus Kunststoff U-Pro mit Aussparung, BD 20 mm, L 2000 mm	50	164	<b>73,95 €/100 m</b>
	KUM25	Flächenabstandhalter aus Kunststoff U-Pro mit Aussparung, BD 25 mm, L 2000 mm	50	164	<b>80,00 €/100 m</b>
	KUM30	Flächenabstandhalter aus Kunststoff U-Pro mit Aussparung, BD 30 mm, L 2000 mm	50	164	<b>91,45 €/100 m</b>
	KUM35	Flächenabstandhalter aus Kunststoff U-Pro mit Aussparung, BD 35 mm, L 2000 mm	30	164	<b>133,35 €/100 m</b>
	KUM40	Flächenabstandhalter aus Kunststoff U-Pro mit Aussparung, BD 40 mm, L 2000 mm	30	164	<b>153,95 €/100 m</b>
	KUM50	Flächenabstandhalter aus Kunststoff U-Pro mit Aussparung, BD 50 mm, L 2000 mm	30	164	<b>197,20 €/100 m</b>
	KUO25	Flächenabstandhalter aus Kunststoff U-Pro ohne Aussparung, BD 25 mm, L 2000 mm	50	164	<b>103,90 €/100 m</b>
	KUO30	Flächenabstandhalter aus Kunststoff U-Pro ohne Aussparung, BD 30 mm, L 2000 mm	50	164	<b>120,25 €/100 m</b>
	KUO35	Flächenabstandhalter aus Kunststoff U-Pro ohne Aussparung, BD 35 mm, L 2000 mm	30	164	<b>168,80 €/100 m</b>
	KUO40	Flächenabstandhalter aus Kunststoff U-Pro ohne Aussparung, BD 40 mm, L 2000 mm	30	164	<b>191,80 €/100 m</b>
	KUO50	Flächenabstandhalter aus Kunststoff U-Pro ohne Aussparung, BD 50 mm, L 2000 mm	30	164	<b>259,55 €/100 m</b>

Abstandhalter


Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	KR2226	Kunststoffrohr aufgeraut ID 22mm, AD 26mm, L 2000mm	50	164	<b>92,35 €/100 m</b>
	KVK2240	Vorsatzkappe für Rundrohr Ø 22 mm	500	164	<b>12,80 €/100 Stk</b>
	KVST22	Verschlussstopfen für Rundrohr und Vorsatzkappe Ø 22 mm	500	164	<b>5,90 €/100 Stk</b>
	KIST22	Innenstopfen Ø 22 mm zur Rundrohrabdichtung	500	164	<b>19,00 €/100 Stk</b>
	KKO22	Konus grau für Rundrohr Ø 22 mm	500	164	<b>7,00 €/100 Stk</b>
	KVST22L	Verschlussstopfen mit Loch für Rundrohr Ø 22 mm	500	164	<b>7,55 €/100 Stk</b>
	KMS200	Mauerstärken aus Kunststoff inkl. 2 Verschlussstopfen, Ø 22 mm, L 200 mm	100	164	<b>69,85 €/100 Stk</b>
	KMS240	Mauerstärken aus Kunststoff inkl. 2 Verschlussstopfen, Ø 22 mm, L 240 mm	100	164	<b>71,10 €/100 Stk</b>
	KMS250	Mauerstärken aus Kunststoff inkl. 2 Verschlussstopfen, Ø 22 mm, L 250 mm	100	164	<b>72,60 €/100 Stk</b>
	KMS300	Mauerstärken aus Kunststoff inkl. 2 Verschlussstopfen, Ø 22 mm, L 300 mm	100	164	<b>75,10 €/100 Stk</b>
	KMS400	Mauerstärken aus Kunststoff inkl. 2 Verschlussstopfen, Ø 22 mm, L 400 mm	100	164	<b>96,35 €/100 Stk</b>
	KMSV22	Verschlussstopfen Ø 22 mm für Kunststoffmauerstärken	200	164	<b>7,05 €/100 Stk</b>

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	UKS02	U-Korb Unterstützungskorb Typ 2, L 2000 mm	25	72	<b>1,57 €/Stk</b>
	UKS03	U-Korb Unterstützungskorb Typ 3, L 2000 mm	25	72	<b>1,61 €/Stk</b>
	UKS04	U-Korb Unterstützungskorb Typ 4, L 2000 mm	25	72	<b>1,68 €/Stk</b>
	UKS05	U-Korb Unterstützungskorb Typ 5, L 2000 mm	25	72	<b>1,71 €/Stk</b>
	UKS06	U-Korb Unterstützungskorb Typ 6, L 2000 mm	25	72	<b>1,77 €/Stk</b>
	UKS07	U-Korb Unterstützungskorb Typ 7, L 2000 mm	25	72	<b>1,96 €/Stk</b>
	UKS08	U-Korb Unterstützungskorb Typ 8, L 2000 mm	25	72	<b>2,00 €/Stk</b>
	UKS09	U-Korb Unterstützungskorb Typ 9, L 2000 mm	25	72	<b>2,03 €/Stk</b>
	UKS10	U-Korb Unterstützungskorb Typ 10, L 2000 mm	25	72	<b>2,08 €/Stk</b>
	UKS11	U-Korb Unterstützungskorb Typ 11, L 2000 mm	25	72	<b>2,13 €/Stk</b>
	UKS12	U-Korb Unterstützungskorb Typ 12, L 2000 mm	25	72	<b>2,29 €/Stk</b>
	UKS13	U-Korb Unterstützungskorb Typ 13, L 2000 mm	25	72	<b>2,34 €/Stk</b>
	UKS14	U-Korb Unterstützungskorb Typ 14, L 2000 mm	25	72	<b>2,41 €/Stk</b>
	UKS15	U-Korb Unterstützungskorb Typ 15, L 2000 mm	25	72	<b>2,52 €/Stk</b>
	UKS16	U-Korb Unterstützungskorb Typ 16, L 2000 mm	25	72	<b>3,08 €/Stk</b>
	UKS18	U-Korb Unterstützungskorb Typ 18, L 2000 mm	25	72	<b>3,14 €/Stk</b>
	UKS20	U-Korb Unterstützungskorb Typ 20, L 2000 mm	25	72	<b>3,75 €/Stk</b>
	UKS22	U-Korb Unterstützungskorb Typ 22, L 2000 mm	25	72	<b>4,62 €/Stk</b>
	UKS24	U-Korb Unterstützungskorb Typ 24, L 2000 mm	25	72	<b>4,67 €/Stk</b>
	UKS26	U-Korb Unterstützungskorb Typ 26, L 2000 mm	25	72	<b>4,84 €/Stk</b>
UKS28	U-Korb Unterstützungskorb Typ 28, L 2000 mm	25	72	<b>4,97 €/Stk</b>	
UKS30	U-Korb Unterstützungskorb Typ 30, L 2000 mm	25	72	<b>5,10 €/Stk</b>	
UKS32	U-Korb Unterstützungskorb Typ 32, L 2000 mm	25	72	<b>5,59 €/Stk</b>	
UKS34	U-Korb Unterstützungskorb Typ 34, L 2000 mm	25	72	<b>5,72 €/Stk</b>	
UKS36	U-Korb Unterstützungskorb Typ 36, L 2000 mm	25	72	<b>5,87 €/Stk</b>	
UKS38	U-Korb Unterstützungskorb Typ 38, L 2000 mm	25	72	<b>6,05 €/Stk</b>	

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	MR221250	Mauerstärken aus Faserbeton, ungeschnitten, Ø 22 mm, L 1250 mm	-	58	<b>3,36 €/m</b>
	MR271250	Mauerstärken aus Faserbeton, ungeschnitten, Ø 27 mm, L 1250 mm	-	58	<b>4,16 €/m</b>
	MR220100	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 100 mm	200	58	<b>0,52 €/Stk</b>
	MR220120	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 120 mm	120	58	<b>0,61 €/Stk</b>
	MR220130	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 130 mm	120	58	<b>0,65 €/Stk</b>
	MR220140	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 140 mm	120	58	<b>0,73 €/Stk</b>
	MR220150	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 150 mm	120	58	<b>0,69 €/Stk</b>
	MR220160	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 160 mm	100	58	<b>0,75 €/Stk</b>
	MR220180	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 180 mm	100	58	<b>0,83 €/Stk</b>
	MR220200	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 200 mm	80	58	<b>0,85 €/Stk</b>
	MR220210	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 210 mm	70	58	<b>0,89 €/Stk</b>
	MR220220	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 220 mm	100	58	<b>0,92 €/Stk</b>
	MR220230	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 230 mm	70	58	<b>0,96 €/Stk</b>
	MR220240	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 240 mm	70	58	<b>1,02 €/Stk</b>
	MR220250	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 250 mm	70	58	<b>1,05 €/Stk</b>
	MR220260	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 260 mm	60	58	<b>1,07 €/Stk</b>
	MR220270	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 270 mm	60	58	<b>1,10 €/Stk</b>
	MR220280	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 280 mm	60	58	<b>1,16 €/Stk</b>

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	MR220300	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 300 mm	60	58	<b>1,26 €/Stk</b>
	MR220330	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 330 mm	60	58	<b>1,37 €/Stk</b>
	MR220340	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 340 mm	60	58	<b>1,43 €/Stk</b>
	MR220345	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 345 mm	60	58	<b>1,44 €/Stk</b>
	MR220350	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 350 mm	60	58	<b>1,46 €/Stk</b>
	MR220360	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 360 mm	60	58	<b>1,49 €/Stk</b>
	MR220365	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 365 mm	60	58	<b>1,51 €/Stk</b>
	MR220380	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 380 mm	60	58	<b>1,55 €/Stk</b>
	MR220400	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 400 mm	60	58	<b>1,64 €/Stk</b>
	MR220430	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 430 mm	40	58	<b>1,77 €/Stk</b>
	MR220450	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 450 mm	40	58	<b>1,85 €/Stk</b>
	MR220480	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 480 mm	40	58	<b>1,97 €/Stk</b>
	MR220500	Mauerstärken aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 500 mm	40	58	<b>2,03 €/Stk</b>
	V22VBS	Verbundspannstelle Ø 22 mm	-	102	<b>Auf Anfrage</b>
	V27VBS	Verbundspannstelle Ø 27 mm	-	102	<b>Auf Anfrage</b>
	V22WSG	Verbundspannstelle Ø 22 mm mit Gusswassersperre und Faserbetonrohen	-	102	<b>Auf Anfrage</b>
	V22WSGST	Verbundspannstelle Ø 22 mm mit Gusswassersperre, Faserbetonendstücken und Stahlrohren	-	102	<b>Auf Anfrage</b>
	MR22KUP	Mauerstärke aus Faserbeton, Ø 22 mm, zweiteilig mit Kupplung	-	102	<b>Auf Anfrage</b>
	MR27KUP	Mauerstärke aus Faserbeton, Ø 27 mm, zweiteilig mit Kupplung	-	102	<b>Auf Anfrage</b>
	GEWWSB15	Wassersperre, 120 x 120 x 2 mm aufgeschweißt auf Ankerstab Ø 15 mm, Typ B	-	102	<b>Auf Anfrage</b>
	MKAP22	Dichtkappe für Mauerstärken aus Faserbeton Ø 22 mm	250	98	<b>8,05 €/100 Stk</b>
	MKAP27	Dichtkappe für Mauerstärken aus Faserbeton Ø 27 mm	250	98	<b>17,10 €/100 Stk</b>
	MKO22	Konus für Mauerstärken aus Faserbeton Ø 22 mm, Einbaulänge 10 mm	250	98	<b>7,20 €/100 Stk</b>

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	MKON22T	Konus für Mauerstärken aus Faserbeton Ø 22 mm, Einbaulänge 30 mm	250	98	<b>25,25 €/100 Stk</b>
	MKON22T50	Konus für Mauerstärken aus Faserbeton Ø 22 mm, Einbaulänge 50 mm	250	98	<b>42,20 €/100 Stk</b>
	MKON27	Konus für Mauerstärken aus Faserbeton Ø 27 mm, Einbaulänge 10 mm	250	98	<b>19,90 €/100 Stk</b>
	MKUP22	Kupplung für Mauerstärken aus Faserbeton Ø 22 mm	250	98	<b>11,45 €/100 Stk</b>
	MKUP27	Kupplung für Mauerstärken aus Faserbeton Ø 27 mm	250	98	<b>17,55 €/100 Stk</b>
	MKO22FD02	Konus inkl. Flachdichtung 2 mm für Mauerstärken aus Faserbeton Ø 22 mm, Einbaulänge 10 mm	250	98	<b>70,05 €/100 Stk</b>
	MKO22FD08	Konus inkl. Flachdichtung 8 mm für Mauerstärken aus Faserbeton Ø 22 mm, Einbaulänge 10 mm	250	98	<b>88,70 €/100 Stk</b>
	MKON22TFD02	Konus inkl. Flachdichtung 2 mm für Mauerstärken aus Faserbeton Ø 22 mm, Einbaulänge 30 mm	250	98	<b>83,10 €/100 Stk</b>
	MKON22TFD06	Konus inkl. Flachdichtung 6 mm für Mauerstärken aus Faserbeton Ø 22 mm, Einbaulänge 30 mm	250	98	<b>98,05 €/100 Stk</b>
	MFD22	Flachdichtung selbstklebend für MKO22, 2 mm	100	98	<b>35,35 €/100 Stk</b>
	MFD2208	Flachdichtung selbstklebend für MKO22, 8 mm	100	98	<b>54,00 €/100 Stk</b>
	MFD22T	Flachdichtung selbstklebend für MKO22T und MKO22T50, 2 mm	100	98	<b>33,90 €/100 Stk</b>
	MFD22T06	Flachdichtung selbstklebend für MKO22T und MKO22T50, 6 mm	100	98	<b>48,60 €/100 Stk</b>

## Abstandhalter

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	MFD27	Flachdichtung selbstklebend für MKO27, 2 mm	100	98	<b>54,65 €/100 Stk</b>
	MFD2706	Flachdichtung selbstklebend für MKO27, 6 mm	100	98	<b>69,40 €/100 Stk</b>
	ST190020	Stöpsel aus Faserbeton, Ø 19 mm, L 20 mm	1000	58	<b>24,40 €/100 Stk</b>
	ST200020	Stöpsel aus Faserbeton, Ø 20 mm, L 20 mm	1000	58	<b>24,40 €/100 Stk</b>
	ST220020	Stöpsel aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 20 mm	1000	58	<b>16,25 €/100 Stk</b>
	ST230020	Stöpsel aus Faserbeton, Ø 23 mm, L 20 mm	1000	58	<b>26,55 €/100 Stk</b>
	ST240020	Stöpsel aus Faserbeton, Ø 24 mm, L 20 mm	1000	58	<b>27,70 €/100 Stk</b>
	ST250020	Stöpsel aus Faserbeton, Ø 25 mm, L 20 mm	1000	58	<b>27,70 €/100 Stk</b>
	ST260020	Stöpsel aus Faserbeton, Ø 26 mm, L 20 mm	1000	58	<b>27,70 €/100 Stk</b>
	ST270020	Stöpsel aus Faserbeton, Ø 27 mm, L 20 mm	1000	58	<b>19,45 €/100 Stk</b>
	ST220050	Stöpsel aus Faserbeton, Ø 22 mm, L 50 mm	500	58	<b>24,30 €/100 Stk</b>
	ST270050	Stöpsel aus Faserbeton, Ø 27 mm, L 50 mm	400	58	<b>29,00 €/100 Stk</b>
	ST221250	Stöpsel aus Faserbeton ungeschnitten, Ø 22 mm, L 1250 mm	-	58	<b>2,78 €/m</b>
	ST2250FG	FB-Kombistop, Ø 22 mm, L 50 mm	100	128	<b>2,70 €/Stk</b>
	ST2250AS	FB-Aktivstop, Ø 22 mm, L 50 mm	100	128	<b>3,05 €/Stk</b>
	ST2250ES	FB-Easystop, Ø 22 mm, L 50 mm	100	128	<b>2,70 €/Stk</b>
	ST2250ASP	FB-Aktivstop Platinum 100, Ø konisch, L 60 mm	100	128	<b>4,05 €/Stk</b>
	FBVKZ22	Verschlusskonus aus Faserbeton, mit Zapfen, bündig, passend für Konus MKO22	100	128	<b>2,05 €/Stk</b>
	FBVKZ22T	Verschlusskonus aus Faserbeton, mit Zapfen, bündig, passend für Konus MKO22T	100	128	<b>2,33 €/Stk</b>
	FBVKZ22T50	Verschlusskonus aus Faserbeton, mit Zapfen, bündig, passend für Konus MKO22T50	100	128	<b>3,07 €/Stk</b>
	FBVKZ27	Verschlusskonus aus Faserbeton, mit Zapfen, bündig, passend für Konus MKO27	100	128	<b>2,20 €/Stk</b>

## Schalungstechnik

## Bewehrungstechnik

## Dichtungstechnik

## Bauakustik

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	FBVK22T	Verschlusskonus aus Faserbeton, bündig, passend für Konus MKO22T	100	128	<b>1,99 €/Stk</b>
	FBVK22T50	Verschlusskonus aus Faserbeton, bündig, passend für Konus MKO22T50	100	128	<b>2,53 €/Stk</b>
	FBVK22TZV05	Verschlusskonus aus Faserbeton, 5 mm zurückversetzt, passend für Konus MKO22T	100	128	<b>1,96 €/Stk</b>
	FBVKSkk	Verschlusskonus aus Faserbeton, bündig, passend für Stahl-Kunststoffkonus GEWSKO15	100	128	<b>2,74 €/Stk</b>
	GBVKZ22	Verschlusskonus aus Gießbeton, mit Zapfen, bündig, passend für Konus MKO22	100	128	<b>1,40 €/Stk</b>
	GBVKZ22ZV05	Verschlusskonus aus Gießbeton, mit Zapfen, 5 mm zurückversetzt, passend für Konus MKO22	100	128	<b>1,40 €/Stk</b>
	GBVKZ27	Verschlusskonus aus Gießbeton, mit Zapfen, bündig, passend für Konus MKO27	100	128	<b>1,52 €/Stk</b>
	GBVK22T	Verschlusskonus aus Gießbeton, bündig, passend für Konus MKO22T	100	128	<b>1,19 €/Stk</b>
	GBVK22TZV05	Verschlusskonus aus Gießbeton, 5 mm zurückversetzt, passend für Konus MKO22T	100	128	<b>1,19 €/Stk</b>
	MREPOX	Repoxal® Zweikomponentenkleber	10	98	<b>36,35 €/Stk</b>
	MREPOXK	Repoxal® K Zweikomponentenkleber, Doppelkartusche	12	98	<b>43,40 €/Stk</b>
	MREPOXTW	Repoxal® TW Zweikomponentenkleber	6	99	<b>39,85 €/Stk</b>
	MRKHPR	Handpresse für Repoxal® K Doppelkartusche	-	98	<b>223,00 €/Stk</b>
	MZGKONEN	Konus-Ziehgerät	-	98	<b>8,80 €/Stk</b>
	MRBUERSTE	Reinigungsbürste für Mauerstärken Ø 22 mm	-	98	<b>11,55 €/Stk</b>
	MRBUERSTEAB	Reinigungsbürste für Mauerstärken Ø 22 mm mit Ansatz für Bohrmaschine	-	98	<b>17,95 €/Stk</b>
	MRBUERSTEAB27	Reinigungsbürste für Mauerstärken Ø 27 mm mit Ansatz für Bohrmaschine	-	98	<b>24,95 €/Stk</b>
	MREPOXK1	Statikmischer für Repoxal® K Zweikomponentenkleber, Ersatzteil	-	98	<b>3,75 €/Stk</b>

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
Abstandhalter	MREPOXK2	Statikmischer für Repoxal® 2K Zweikomponentenkleber, Ersatzteil	12	98	<b>3,75 €/Stk</b>
					
Schalungstechnik	MQUELLM	Spezialmörtel 3/25	-	100	<b>2,40 €/kg</b>
					
	MQUELLVS	Handverfüllpresse	1	100	<b>98,35 €/Stk</b>
					
	MQUELLSV	Verlängerungsdüse für Handverfüllpresse	-	100	<b>5,25 €/Stk</b>
					
Bewehrungstechnik	AD3572TW	Einzelabstandhalter aus Faserbeton TW mit Draht, BD 35/40/50 mm	250	99	<b>34,40 €/100 Stk</b>
					
	FAHKS40100TW	Flächenabstandhalter aus Faserbeton TW Typ „Schlange“, BD 40 mm, L 1000 mm	-	99	<b>5,04 €/Stk</b>
	FAHKS45100TW	Flächenabstandhalter aus Faserbeton TW Typ „Schlange“, BD 45 mm, L 1000 mm	-	99	<b>5,65 €/Stk</b>
	FAHKS50100TW	Flächenabstandhalter aus Faserbeton TW Typ „Schlange“, BD 50 mm, L 1000 mm	-	99	<b>6,63 €/Stk</b>
					
	FAHDK40018TW	Flächenabstandhalter aus Faserbeton TW Dreikant Konkav mit Haken, BD 40 mm, L 180 mm	75	99	<b>1,54 €/Stk</b>
	FAHDK50018TW	Flächenabstandhalter aus Faserbeton TW Dreikant Konkav mit Haken, BD 50 mm, L 180 mm	50	99	<b>2,00 €/Stk</b>
					
Dichtungstechnik	MR221250TW	Mauerstärken aus Faserbeton TW, ungeschnitten, Ø 22 mm, L 1250 mm	-	99	<b>6,74 €/m</b>
					
	MR220280TW	Mauerstärken aus Faserbeton TW, Ø 22 mm, L 280 mm	60	99	<b>2,29 €/Stk</b>
	MR220300TW	Mauerstärken aus Faserbeton TW, Ø 22 mm, L 300 mm	60	99	<b>2,44 €/Stk</b>
					
	ST220020TW	Stöpsel aus Faserbeton TW, Ø 22 mm, L 20 mm	1000	99	<b>28,00 €/100 Stk</b>
					
Bauakustik	FBVKZ22TW	Verschlusskonus aus Faserbeton TW, mit Zapfen, bündig, passend für Konus MKO22	100	99	<b>3,10 €/Stk</b>
					
	FBVKZ22TTW	Verschlusskonus aus Faserbeton TW, mit Zapfen, bündig, passend für Konus MKO22T	100	99	<b>3,72 €/Stk</b>
					





MAX FRANK

BUILDING  
COMMON GROUND

# Schalungs- technik



	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	PV140000150	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 150 mm, L 2400 mm	-	230	<b>11,70 €/Stk</b>
	PV140000200	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 200 mm, L 2400 mm	-	230	<b>13,40 €/Stk</b>
	PV140000250	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 250 mm, L 2400 mm	-	230	<b>15,35 €/Stk</b>
	PV140000300	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 300 mm, L 2400 mm	-	230	<b>16,35 €/Stk</b>
	PV140000350	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 350 mm, L 2400 mm	-	230	<b>18,90 €/Stk</b>
	PV140000400	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 400 mm, L 2400 mm	-	230	<b>22,10 €/Stk</b>
	PV100000500	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 500 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,65 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100000550	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 550 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,65 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100000600	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 600 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,65 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100000650	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 650 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,65 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100000700	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 700 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,65 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100000750	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 750 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,65 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100000800	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 800 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,65 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100000850	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 850 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,65 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100000900	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 900 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,65 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100001000	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 1000 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,40 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100001100	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 1100 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,40 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100001200	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 1200 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,40 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100001300	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 1300 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,40 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100001400	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 1400 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,40 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100001500	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 1500 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,15 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100001600	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 1600 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,15 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100001700	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 1700 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,15 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100001800	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 1800 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,15 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100001900	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 1900 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,15 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100002000	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 2000 mm, L 2400 mm	-	230	<b>17,15 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100002100	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 2100 mm, L 2400 mm	-	230	<b>16,90 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100002200	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 2200 mm, L 2400 mm	-	230	<b>16,90 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100002300	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 2300 mm, L 2400 mm	-	230	<b>16,90 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100002400	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 2400 mm, L 2400 mm	-	230	<b>16,90 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100002500	Pecafil® VR6 Schalmaterial, B 2500 mm, L 2400 mm	-	230	<b>16,90 €/m<sup>2</sup></b>
	PV110001200	Pecafil® VR8 Schalmaterial, B 1200 mm, L 2400 mm	-	233	<b>21,35 €/m<sup>2</sup></b>
	PV110002400	Pecafil® VR8 Schalmaterial, B 2400 mm, L 2400 mm	-	233	<b>21,35 €/m<sup>2</sup></b>
	PV110003000	Pecafil® VR8 Schalmaterial, B 3000 mm, L 2400 mm	-	233	<b>21,35 €/m<sup>2</sup></b>
	PV120001200	Pecafil® VR10 Schalmaterial, B 1200 mm, L 2400 mm	-	233	<b>24,75 €/m<sup>2</sup></b>
	PV120003000	Pecafil® VR10 Schalmaterial, B 3000 mm, L 2400 mm	-	233	<b>24,75 €/m<sup>2</sup></b>
	PV120006000	Pecafil® VR10 Schalmaterial, B 6000 mm, L 2400 mm	-	233	<b>24,75 €/m<sup>2</sup></b>

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

Abstandhalter

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	PV100010000-HR	Pecafil® - Zulage für halbrunde Biegung	-	232	<b>1,65 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100010000-L	Pecafil® - Zulage für L-Biegung	-	232	<b>1,65 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100010000-R	Pecafil® - Zulage für runde Biegung	-	232	<b>2,40 €/m<sup>2</sup></b>
	PV100010000-U	Pecafil® - Zulage für U-Biegung	-	232	<b>2,40 €/m<sup>2</sup></b>

Schalungstechnik

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	PVE0036	Pecafil® Klebeband	36	232	<b>12,85 €/Rol</b>
	UKGP4050B	Pecafil® Spacer	200	232	<b>114,37 €/Beu</b>
	PV180000000	Pecafil® Gitterträger E 10	-	232	<b>4,28 €/m</b>
	PV170000000	Pecafil® Distanzhalter	-	232	<b>Auf Anfrage</b>
	PVE0029	Pecafil® Kunststoffnagel	40	230	<b>15,73 €/Pck</b>
	PV150003200	Pecafil® FV2.4 Wetterschutzmaterial, B 3200 mm, L 2400 mm	-	230	<b>15,80 €/m<sup>2</sup></b>
	ZEM1600	Zemdrain® Classic Schalungsbahn, B 1600 mm, L 50 m	-	96	<b>14,35 €/m<sup>2</sup></b>
	ZEM1900	Zemdrain® Classic Schalungsbahn, B 1900 mm, L 50 m	-	96	<b>14,35 €/m<sup>2</sup></b>
	ZEM2250	Zemdrain® Classic Schalungsbahn, B 2250 mm, L 50 m	-	96	<b>14,35 €/m<sup>2</sup></b>
	ZEM2600	Zemdrain® Classic Schalungsbahn, B 2600 mm, L 50 m	-	96	<b>14,35 €/m<sup>2</sup></b>
	ZEM2900	Zemdrain® Classic Schalungsbahn, B 2900 mm, L 50 m	-	96	<b>14,35 €/m<sup>2</sup></b>
	ZEM3200	Zemdrain® Classic Schalungsbahn, B 3200 mm, L 50 m	-	96	<b>14,35 €/m<sup>2</sup></b>

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	ZEM4200	Zemdrain® Classic Schalungsbahn, B 4200 mm, L 50 m	-	96	<b>14,35 €/m<sup>2</sup></b>
	ZEM1600TW	Zemdrain® Classic Schalungsbahn für den TW-Bereich, B 1600 mm, L 50 m	-	96	<b>15,95 €/m<sup>2</sup></b>
	ZEM1900TW	Zemdrain® Classic Schalungsbahn für den TW-Bereich, B 1900 mm, L 50m	-	96	<b>15,95 €/m<sup>2</sup></b>
	ZEM2600TW	Zemdrain® Classic Schalungsbahn für den TW-Bereich, B 2600 mm, L 50 m	-	96	<b>15,95 €/m<sup>2</sup></b>
	ZEM2900TW	Zemdrain® Classic Schalungsbahn für den TW-Bereich, B 2900 mm, L 50m	-	96	<b>15,95 €/m<sup>2</sup></b>
	ZEM3200TW	Zemdrain® Classic Schalungsbahn für den TW-Bereich, B 3200 mm, L 50 m	-	96	<b>15,95 €/m<sup>2</sup></b>
	ZEM4200TW	Zemdrain® Classic Schalungsbahn für den TW-Bereich, B 4200 mm, L 50 m	-	96	<b>15,95 €/m<sup>2</sup></b>
	ZEMMD2	Zemdrain® MD Schalungsbahn, B 2500 mm, L 35 m	-	96	<b>23,40 €/m<sup>2</sup></b>
	ZEMSONDER	Zemdrain® Classic vorkonfektioniert für Rundbehälter	-	96	<b>Auf Anfrage</b>
	ZEMSCHNITTQ	Zemdrain® Schnitzzuschlag, Verkürzung der Bahnlänge, Reststücke werden berechnet und auf Wunsch mitgeliefert	-	96	<b>13,40 €/Stk</b>
	ZEMSCHNITTL	Zemdrain® Schnitzzuschlag, Verringerung der Rollenbreite, Reststücke werden berechnet und auf Wunsch mitgeliefert	-	96	<b>26,25 €/Stk</b>
	ZSZKAZ	Spannzange für Zemdrain® Classic	-	95	<b>33,15 €/Stk</b>
	ZSZMD2500	Spannzange für Zemdrain® MD	-	95	<b>269,55 €/Stk</b>
	ZSL0810	Zemdrain® Spannlift	-	95	<b>126,40 €/Stk</b>
	ZTAKMD1	Tacker für Zemdrain® Schalungsbahnen	10	95	<b>23,40 €/Stk</b>
	ZTEK10	Tacker-Ersatzklammern 10 mm	5	95	<b>18,25 €/Pck</b>
	ZDSSKB	Zemdrain® Spezialklebeband	24	95	<b>21,90 €/Rol</b>
	ZBBAND	Zemdrain® MD Befestigungsband	20	95	<b>23,10 €/Rol</b>
	ZABAND	Zemdrain® Abdeckband selbstklebend	30	95	<b>23,40 €/Rol</b>

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

Abstandhalter

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	ZEBAND	Zemdrain® Abdeckband	24	95	<b>32,05 €/Rol</b>
	FKBANDS	Schaumstoff-Fugenband	15	95	<b>3,65 €/Rol</b>


Schalungstechnik

	AKF1602000	Aufkantung Standardelement, H 160 mm, L 2000 mm	-	62	<b>18,00 €/m</b>
	AKF1602700	Aufkantung Standardelement, H 160 mm, L 2700 mm	-	62	<b>18,00 €/m</b>
	AKF1802000	Aufkantung Standardelement, H 180 mm, L 2000 mm	-	62	<b>19,90 €/m</b>
	AKF1802700	Aufkantung Standardelement, H 180 mm, L 2700 mm	-	62	<b>19,90 €/m</b>
	AKF2002000	Aufkantung Standardelement, H 200 mm, L 2000 mm	-	62	<b>21,00 €/m</b>
	AKF2002700	Aufkantung Standardelement, H 200 mm, L 2700 mm	-	62	<b>21,00 €/m</b>
	AKF2202000	Aufkantung Standardelement, H 220 mm, L 2000 mm	-	62	<b>22,00 €/m</b>
	AKF2202700	Aufkantung Standardelement, H 220 mm, L 2700 mm	-	62	<b>22,00 €/m</b>
	AKF2402000	Aufkantung Standardelement, H 240 mm, L 2000 mm	-	62	<b>22,90 €/m</b>
	AKF2402700	Aufkantung Standardelement, H 240 mm, L 2700 mm	-	62	<b>22,90 €/m</b>
	AKF2502000	Aufkantung Standardelement, H 250 mm, L 2000 mm	-	62	<b>23,90 €/m</b>
	AKF2502700	Aufkantung Standardelement, H 250 mm, L 2700 mm	-	62	<b>23,90 €/m</b>
	AKF3002000	Aufkantung Standardelement, H 300 mm, L 2000 mm	-	62	<b>24,80 €/m</b>
	AKF3002700	Aufkantung Standardelement, H 300 mm, L 2700 mm	-	62	<b>24,80 €/m</b>

Bewehrungstechnik

	AKFAP2500	Abtropfprofil für Aufkantung Standardelement	16	62	<b>1,50 €/m</b>
---	-----------	--	----	----	-----------------

Dichtungstechnik

	AKZ1602000D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 160 mm, L 2000 mm	-	62	<b>19,60 €/m</b>
	AKZ1602700D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 160 mm, L 2700 mm	-	62	<b>19,60 €/m</b>
	AKZ1802000D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 180 mm, L 2000 mm	-	62	<b>21,20 €/m</b>
	AKZ1802700D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 180 mm, L 2700 mm	-	62	<b>21,20 €/m</b>
	AKZ2002000D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 200 mm, L 2000 mm	-	62	<b>22,60 €/m</b>
	AKZ2002700D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 200 mm, L 2700 mm	-	62	<b>22,60 €/m</b>
	AKZ2202000D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 220 mm, L 2000 mm	-	62	<b>23,60 €/m</b>
	AKZ2202700D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 220 mm, L 2700 mm	-	62	<b>23,60 €/m</b>
	AKZ2402000D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 240 mm, L 2000 mm	-	62	<b>24,30 €/m</b>
	AKZ2402700D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 240 mm, L 2700 mm	-	62	<b>24,30 €/m</b>
	AKZ2502000D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 250 mm, L 2000 mm	-	62	<b>25,40 €/m</b>
	AKZ2502700D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 250 mm, L 2700 mm	-	62	<b>25,40 €/m</b>
	AKZ2802000D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 280 mm, L 2000 mm	-	62	<b>26,00 €/m</b>
	AKZ2802700D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 280 mm, L 2700 mm	-	62	<b>26,00 €/m</b>
	AKZ3002000D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 300 mm, L 2000 mm	-	62	<b>26,20 €/m</b>
	AKZ3002700D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 300 mm, L 2700 mm	-	62	<b>26,20 €/m</b>

Bauakustik

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	AKZ3502000D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 350 mm, L 2000 mm	-	62	<b>28,50 €/m</b>
	AKZ3502700D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 350 mm, L 2700 mm	-	62	<b>28,50 €/m</b>
	AKZ3602700D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 360 mm, L 2700 mm	-	62	<b>29,50 €/m</b>
	AKZ4002700D	Aufkantung mit einer Dichtleiste H 400 mm, L 2700 mm	-	62	<b>32,20 €/m</b>
	FBSB2501200	Schalbord aus Faserbeton, B 250 mm, L 1200 mm	-	64	<b>18,35 €/m</b>
	FBSB3001200	Schalbord aus Faserbeton, B 300 mm, L 1200 mm	-	64	<b>22,90 €/m</b>
	FBSB3501200	Schalbord aus Faserbeton, B 350 mm, L 1200 mm	-	64	<b>30,25 €/m</b>
	FFP12083	Fugenformprofil mit Perforation	-	118	<b>37,80 €/Stk</b>
	FFPO12083	Fugenformprofil ohne Perforation	-	118	<b>37,80 €/Stk</b>
	TPK030	Trennfit Pure Betontrennmittel, 30 l	-	88	<b>116,70 €/Stk</b>
	TPF200	Trennfit Pure Betontrennmittel, 200 l	-	88	<b>741,20 €/Stk</b>
	TSK030	Trennfit Super Betontrennmittel, 30 l	-	88	<b>111,00 €/Stk</b>
	TSF200	Trennfit Super Betontrennmittel, 200 l	-	88	<b>705,50 €/Stk</b>
	TNK030	Trennfit Betontrennmittel, 30 l	-	88	<b>95,60 €/Stk</b>
	TNF200	Trennfit Betontrennmittel, 200 l	-	88	<b>609,20 €/Stk</b>
	TSPRUEH	Trennfit Spezialsprühgerät	-	92	<b>227,15 €/Stk</b>
	TSP02	Düse mit Verschraubung für Trennfit Spezialsprühgerät	-	94	<b>19,45 €/Stk</b>
	TSP03	Spritzrohr inkl. Düse mit Verschraubung für Trennfit Spezialsprühgerät	-	94	<b>62,80 €/Stk</b>
	TSP05	Schnellschlußventil für Spezialsprühgerät	-	94	<b>50,95 €/Stk</b>
	TSP09	Spritzschlauch mit Schnellverschlussventil komplett für Trennfit Spezialsprühgerät	-	94	<b>55,85 €/Stk</b>
	TSP10	Einfülltrichter für Spezialsprühgerät	-	94	<b>20,30 €/Stk</b>
	TSP16	Pumpe komplett für Trennfit Spezialsprühgerät	-	94	<b>93,70 €/Stk</b>

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	TSP17	Dichtungen Komplettsatz für Trennfit Spezial-sprühgerät	-	94	<b>13,40 €/Stk</b>
	TPUMPE	Trennfit Spezialpumpe	-	186	<b>50,25 €/Stk</b>
	TAWANNE	Trennfit Auffangwanne mit Fasshalterung	-	186	<b>742,95 €/Stk</b>
	TFHAEN	Hahn für Trennfit Fass	-	186	<b>2,40 €/Stk</b>
	KDR10	Dreika - Dreikantleiste 10 x 10 x 15 mm	40	162	<b>52,45 €/100 m</b>
	KDR15	Dreika - Dreikantleiste 15 x 15 x 21 mm	40	162	<b>63,65 €/100 m</b>
	KDR20	Dreika - Dreikantleiste 20 x 20 x 28 mm	40	162	<b>77,30 €/100 m</b>
	KDR25	Dreika - Dreikantleiste 25 x 25 x 35 mm	40	162	<b>112,35 €/100 m</b>
	KTP201010	Trapezprofil 20/10/10	40	162	<b>192,60 €/100 m</b>
	KSBLEISTESK	Sichtbeton-Eckleiste selbstklebend	6	162	<b>158,75 €/Rol</b>
	GEWWSB15	Wassersperre, 120 x 120 x 2 mm aufgeschweißt auf Ankerstab Ø 15 mm, Typ B	-	102	<b>Auf Anfrage</b>
	GEWSKM30	Sechskantmutter für Ankerstab Ø 15 mm, SW 30, L 30 mm	50	130	<b>2,23 €/Stk</b>
	GEWSKM50	Sechskantmutter für Ankerstab Ø 15 mm, SW 30, L 50 mm	50	130	<b>2,98 €/Stk</b>
	GEWVMUF	Verbindungs-muffe für Ankerstahl Ø 15 mm	50	130	<b>6,05 €/Stk</b>
	MWSG22	Gusswassersperre für Ankerstab Ø 15 mm	50	130	<b>5,63 €/Stk</b>
	MKUW22	Kupplung für Mauerstärken aus Faserbeton Ø 22 mm und Gusswassersperre	250	130	<b>0,22 €/Stk</b>
	GEWSKO15	Stahl-Kunststoffkonus für Ankerstab Ø 15 mm	50	130	<b>13,20 €/Stk</b>
	FBVKSJK	Verschlusskonus aus Faserbeton, bündig, passend für Stahl-Kunststoffkonus GEWSKO15	100	128	<b>2,74 €/Stk</b>
	GEWWANK	Wellenanker - Ankerstab Ø 15 mm, Typ B, L 550 mm	-	130	<b>5,80 €/Stk</b>
	GEWSANK	Schlaufenanker - Ankerstab Ø 15 mm, Typ B, L 550 mm	-	130	<b>13,65 €/Stk</b>

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	GEWFANK	Felsanker für Ankerstab Ø 15 mm, Bohrloch 35 - 37 mm	50	130	<b>6,24 €/Stk</b>
	GEWFIXA	Fixanker für Ankerstab Ø 15 mm	50	130	<b>4,48 €/Stk</b>
	GEWSCHL	Schlüssel DW 15 für Ankerstäbe Ø 15 mm	-	130	<b>28,13 €/Stk</b>
	GEWASH	Abschalhülse rot inkl. Nagelstopfen für Ankerstab Ø 15 mm	100	130	<b>2,55 €/Stk</b>
	GEWASHVB	Abschalhülse grau (glasfaserverstärkt) inkl. Nagelstopfen für Ankerstab Ø 15 mm	100	130	<b>2,11 €/Stk</b>
	GEWASHVST	Verschlussstopfen passend für Abschalhülse grau GEWASHVB	100	130	<b>0,40 €/Stk</b>
	TSPACHG	Trennfit Spezialspachtel grau inkl. Härter	12	90	<b>23,05 €/Stk</b>

## Faltköcher vormontiert ohne Boden - Art-Nr. KSMONTOB

- Das Köcherschalungsprofil erfüllt die Anforderung der DIN EN 1992-1-1 für die höchste Kategorie „verzahnt“
- Ab einer Abmessung von 0,20 m x 0,20 m
- Auch mit werkseitiger Aussteifung lieferbar
- Auch als Rechteckform möglich



WG: 192

Höhe m		0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
Lichte Weite a x b m	Abwicklung m	€/Stk								
0,20/0,20	0,80	15,75	18,90	21,90	28,10	30,00	34,05	37,10	39,95	45,20
0,25/0,25	1,00	16,65	19,70	22,80	28,80	30,70	34,50	37,90	40,75	45,80
0,30/0,30	1,20	17,35	20,05	25,25	29,25	33,30	36,05	41,05	45,05	49,95
0,35/0,35	1,40	17,65	21,05	25,55	30,70	35,50	39,35	44,05	48,85	52,80
0,40/0,40	1,60	19,55	22,60	27,20	32,90	37,80	43,55	46,15	51,90	56,80
0,45/0,45	1,80	20,40	24,20	28,90	34,25	41,05	43,85	47,60	53,20	57,10
0,50/0,50	2,00	21,60	25,25	30,80	35,50	42,80	46,30	49,95	54,55	59,15
0,55/0,55	2,20	23,10	26,45	31,95	39,00	45,35	48,85	53,40	57,10	62,40
0,60/0,60	2,40	23,80	27,35	33,85	40,85	47,95	52,50	57,10	60,65	66,05
0,65/0,65	2,60	24,85	29,25	35,65	43,65	50,85	55,20	59,65	65,10	70,45
0,70/0,70	2,80	27,35	30,90	39,00	45,35	53,40	57,85	63,20	68,50	75,85
0,75/0,75	3,00	28,30	31,95	40,85	48,85	57,10	62,40	66,05	72,30	80,40
0,80/0,80	3,20	30,10	32,80	41,80	50,85	58,90	66,05	75,05	81,25	89,35
0,85/0,85	3,40	31,95	34,35	43,65	52,50	61,40	70,45	80,40	89,35	97,35
0,90/0,90	3,60	32,80	35,65	45,35	54,35	63,20	73,25	83,00	92,00	100,90
0,95/0,95	3,80	33,85	37,60	46,30	57,10	66,05	76,65	86,60	96,60	105,70
1,00/1,00	4,00	35,65	39,85	48,85	57,85	68,50	80,40	89,35	100,10	109,80
1,05/1,05	4,20	36,30	40,85	49,95	60,65	70,45	82,15	92,90	104,45	114,30
1,10/1,10	4,40	39,00	41,80	51,80	62,40	75,05	85,75	97,35	107,45	118,85

Höhe m		1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90
Lichte Weite a x b m	Abwicklung m	€/Stk								
0,20/0,20	0,80	48,05	52,40	57,20	60,50	63,90	66,50	70,15	74,15	77,60
0,25/0,25	1,00	49,95	53,90	57,85	60,75	65,00	68,05	71,50	75,15	78,30
0,30/0,30	1,20	53,80	57,70	61,30	63,90	68,20	71,65	75,95	80,75	85,20
0,35/0,35	1,40	57,70	62,55	67,20	70,25	74,55	78,20	83,00	88,35	92,80
0,40/0,40	1,60	60,50	66,25	71,40	74,55	80,55	85,45	90,15	95,25	99,90
0,45/0,45	1,80	61,85	67,55	74,45	79,70	85,55	90,15	95,85	102,15	107,85
0,50/0,50	2,00	63,90	69,25	76,50	81,95	89,25	94,90	100,90	107,75	113,55
0,55/0,55	2,20	66,70	73,25	81,50	87,60	94,50	100,10	106,60	113,65	119,90
0,60/0,60	2,40	72,30	79,45	87,30	92,90	100,00	105,70	113,00	121,10	128,10
0,65/0,65	2,60	78,60	83,80	92,35	98,30	106,70	113,55	121,25	129,75	136,90
0,70/0,70	2,80	82,15	89,35	98,75	105,70	114,30	121,70	130,00	138,75	146,40
0,75/0,75	3,00	87,60	94,80	104,45	111,75	120,80	127,90	136,70	146,40	155,10
0,80/0,80	3,20	97,35	105,70	114,90	121,70	130,10	136,70	145,55	155,35	164,15
0,85/0,85	3,40	105,70	116,25	125,65	132,30	141,90	149,45	158,70	169,15	178,25
0,90/0,90	3,60	109,80	120,80	131,70	139,75	151,60	161,10	171,80	183,50	193,55
0,95/0,95	3,80	115,25	126,05	137,60	145,75	157,65	167,20	178,85	191,40	202,30
1,00/1,00	4,00	120,80	131,30	144,45	153,90	165,35	174,50	186,85	200,00	211,70
1,05/1,05	4,20	126,05	136,70	150,25	160,25	172,45	182,80	194,75	208,00	219,55
1,10/1,10	4,40	129,75	141,45	156,15	166,50	179,35	189,80	202,55	216,20	228,35

Alle Maße sind Innenmaße (bei Bestellung immer Innenmaße angeben).

Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Ihren Vorgaben.


Profiltiefe 20 mm - bei der Bewehrungsführung berücksichtigen. Fertigungstoleranz: ± 20 mm. Köcherhöhe im Raster von 50 mm.

Stabiles Trapezblech, daher vielfach keine Aussteifung notwendig.

Bei Zwischenmaßen gilt der Preis der nächstgrößeren Abmessung.

## Faltköcher vormontiert mit Boden - Art-Nr. KSMONTMB

- Das Köcherschalungsprofil erfüllt die Anforderung der DIN EN 1992-1-1 für die höchste Kategorie „verzahnt“
- Ab einer Abmessung von 0,20 m x 0,20 m
- Auch mit werkseitiger Aussteifung lieferbar
- Auch als Rechteckform möglich



WG: 192

Höhe m		0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
Lichte Weite a x b m	Abwicklung m	€/Stk								
		0,20/0,20	0,80	24,45	27,60	30,60	36,80	38,70	42,75	45,75
0,25/0,25	1,00	26,20	29,25	32,35	38,35	40,25	44,05	47,45	50,30	55,40
0,30/0,30	1,20	27,80	30,50	35,70	39,70	43,70	46,50	51,50	55,50	60,35
0,35/0,35	1,40	28,80	32,20	36,70	41,85	46,65	50,50	55,25	60,00	63,95
0,40/0,40	1,60	31,60	34,60	39,25	44,95	49,85	55,60	58,15	63,90	68,85
0,45/0,45	1,80	33,45	37,25	41,95	47,30	54,10	56,90	60,70	66,30	70,15
0,50/0,50	2,00	36,25	39,90	45,45	50,15	57,45	60,95	64,60	69,20	73,80
0,55/0,55	2,20	38,50	41,85	47,35	54,40	60,80	64,25	68,80	72,50	77,85
0,60/0,60	2,40	40,60	44,15	50,60	57,60	64,70	69,25	73,85	77,40	82,85
0,65/0,65	2,60	42,95	47,35	53,75	61,75	68,95	73,25	77,75	83,20	88,55
0,70/0,70	2,80	47,05	50,60	58,65	65,05	73,05	77,55	82,90	88,20	95,55
0,75/0,75	3,00	52,80	56,45	65,35	73,35	81,60	86,95	90,60	96,80	104,95
0,80/0,80	3,20	56,00	58,70	67,70	76,75	84,80	92,00	100,95	107,15	115,25
0,85/0,85	3,40	59,50	61,90	71,20	80,05	88,95	98,00	107,95	116,90	124,90
0,90/0,90	3,60	62,15	65,00	74,70	83,70	92,55	102,60	112,35	121,35	130,25
0,95/0,95	3,80	64,85	68,60	77,30	88,05	97,05	107,65	117,60	127,60	136,70
1,00/1,00	4,00	69,55	73,80	82,80	91,75	102,40	114,35	123,30	134,00	143,75
1,05/1,05	4,20	73,90	78,40	87,50	98,20	108,00	119,75	130,50	142,05	151,85
1,10/1,10	4,40	80,00	82,85	92,80	103,45	116,10	126,80	138,35	148,45	159,90

Höhe m		1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90
Lichte Weite a x b m	Abwicklung m	€/Stk								
		0,20/0,20	0,80	56,70	61,10	65,85	69,20	72,60	75,15	78,80
0,25/0,25	1,00	59,50	63,45	67,40	70,30	74,55	77,60	81,10	84,75	87,85
0,30/0,30	1,20	64,20	68,15	71,75	74,35	78,60	82,05	86,40	91,20	95,65
0,35/0,35	1,40	68,85	73,70	78,35	81,40	85,70	89,35	94,15	99,50	103,95
0,40/0,40	1,60	72,55	78,25	83,45	86,60	92,60	97,50	102,15	107,30	111,90
0,45/0,45	1,80	74,90	80,60	87,50	92,75	98,60	103,20	108,90	115,20	120,90
0,50/0,50	2,00	78,55	83,90	91,15	96,60	103,90	109,55	115,55	122,40	128,20
0,55/0,55	2,20	82,10	88,70	96,90	103,05	109,90	115,50	122,00	129,10	135,30
0,60/0,60	2,40	89,05	96,20	104,05	109,65	116,75	122,45	129,75	137,90	144,85
0,65/0,65	2,60	96,70	101,90	110,45	116,40	124,75	131,65	139,30	147,85	155,00
0,70/0,70	2,80	101,85	109,05	118,45	125,40	133,95	141,35	149,70	158,45	166,10
0,75/0,75	3,00	112,15	119,30	129,00	136,30	145,35	152,45	161,20	170,95	179,60
0,80/0,80	3,20	123,25	131,60	140,80	147,60	156,00	162,60	171,45	181,25	190,05
0,85/0,85	3,40	133,25	143,80	153,20	159,85	169,45	177,00	186,25	196,70	205,80
0,90/0,90	3,60	139,15	150,15	161,05	169,10	180,95	190,45	201,15	212,85	222,90
0,95/0,95	3,80	146,25	157,05	168,60	176,75	188,65	198,15	209,85	222,40	233,30
1,00/1,00	4,00	154,75	165,20	178,40	187,85	199,25	208,40	220,80	233,95	245,60
1,05/1,05	4,20	163,65	174,25	187,85	197,80	210,05	220,40	232,30	245,55	257,15
1,10/1,10	4,40	170,80	182,45	197,15	207,55	220,40	230,80	243,55	257,25	269,35

Alle Maße sind Innenmaße (bei Bestellung immer Innenmaße angeben).

Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Ihren Vorgaben.


Profiltiefe 20 mm - bei der Bewehrungsführung berücksichtigen. Fertigungstoleranz: ± 20 mm. Köcherhöhe im Raster von 50 mm.

Stabiles Trapezblech, daher vielfach keine Aussteifung notwendig.

Bei Zwischenmaßen gilt der Preis der nächstgrößeren Abmessung.

## Faltköcher unmontiert ohne Boden inkl. Blechschrauben - Art.-Nr. KSUMONOB

- Das Köcherschalungsprofil erfüllt die Anforderung der DIN EN 1992-1-1 für die höchste Kategorie „verzahnt“
- Keine Fracht- und Lagerprobleme
- Einfacher Baustellentransport
- Einfache und schnelle Montage mit mitgelieferten Blechschrauben
- Faltmaß vorgegeben, Blech auf Anschlag zusammenfügen
- Auch als Rechteckform möglich



WG: 194

Höhe m		1,80	1,90	0,50	1,70	0,80	1,00	1,10	0,30	0,40
Lichte Weite a x b m	Abwicklung m	€/Stk								
0,20/0,20	0,80	65,95	69,10	25,05	62,40	32,95	40,30	42,85	16,80	19,55
0,25/0,25	1,00	66,95	69,75	25,60	63,70	33,85	40,85	44,50	17,55	20,30
0,30/0,30	1,20	71,90	75,85	26,10	67,65	36,60	44,50	47,90	17,90	22,50
0,35/0,35	1,40	78,60	82,60	27,35	73,90	39,30	47,05	51,50	18,75	22,85
0,40/0,40	1,60	84,80	88,95	29,30	80,20	41,10	50,60	53,85	20,10	24,30
0,45/0,45	1,80	91,00	96,00	30,55	85,35	42,50	50,85	55,15	21,55	25,85
0,50/0,50	2,00	95,90	101,10	31,65	89,85	44,50	52,70	56,90	22,50	27,45
0,55/0,55	2,20	101,25	106,80	34,75	94,90	47,50	55,65	59,35	23,55	28,45
0,60/0,60	2,40	107,85	114,10	36,35	100,55	50,85	58,90	64,45	24,40	30,10
0,65/0,65	2,60	115,50	121,85	38,90	107,95	53,10	62,75	70,00	26,10	31,75
0,70/0,70	2,80	123,55	130,40	40,35	115,80	56,30	67,55	73,15	27,50	34,75
0,75/0,75	3,00	130,40	138,05	43,55	121,70	58,90	71,55	78,00	28,45	36,35
0,80/0,80	3,20	138,35	146,15	45,35	129,60	66,85	79,60	86,60	29,25	37,25
0,85/0,85	3,40	150,45	158,60	46,80	141,30	71,55	86,60	94,10	30,70	38,90
0,90/0,90	3,60	163,35	172,25	48,45	152,85	73,90	89,85	97,80	31,75	40,35
0,95/0,95	3,80	170,35	180,05	50,85	159,20	77,20	94,10	102,65	33,45	41,25
1,00/1,00	4,00	178,15	188,45	51,60	166,30	79,60	97,80	107,45	35,50	43,55
1,05/1,05	4,20	185,15	195,45	53,95	173,35	82,75	101,80	112,25	36,35	44,50
1,10/1,10	4,40	192,45	203,25	55,65	180,25	86,60	105,80	115,50	37,25	46,10

Höhe m		0,70	1,20	1,60	2,00	0,20	0,90	1,40	1,50	0,60
Lichte Weite a x b m	Abwicklung m	€/Stk								
0,20/0,20	0,80	30,30	46,70	59,15	70,85	14,05	35,65	53,85	56,90	26,75
0,25/0,25	1,00	30,80	48,00	60,65	71,30	14,90	36,25	54,05	57,95	27,35
0,30/0,30	1,20	32,10	51,50	63,80	77,85	15,50	40,10	56,90	60,75	29,70
0,35/0,35	1,40	35,05	55,70	69,65	85,05	15,85	43,55	62,55	66,45	31,65
0,40/0,40	1,60	38,80	58,95	76,10	91,20	17,40	46,20	66,45	71,75	33,70
0,45/0,45	1,80	39,05	60,10	80,20	98,70	18,20	47,40	70,95	76,20	36,60
0,50/0,50	2,00	41,25	61,70	84,50	104,05	19,25	48,65	72,90	79,50	38,05
0,55/0,55	2,20	43,55	65,25	89,10	109,80	20,55	50,85	78,00	84,15	40,35
0,60/0,60	2,40	46,80	70,75	94,10	117,80	21,30	53,95	82,75	89,00	42,75
0,65/0,65	2,60	49,15	74,60	101,10	125,90	22,15	58,00	87,55	95,00	45,35
0,70/0,70	2,80	51,60	79,60	108,30	134,40	24,40	61,05	94,10	101,80	47,50
0,75/0,75	3,00	55,65	84,30	113,90	142,60	25,20	64,45	99,55	107,45	50,85
0,80/0,80	3,20	58,90	94,10	121,70	150,45	26,85	72,35	108,30	115,85	52,45
0,85/0,85	3,40	62,75	103,50	133,00	163,35	28,45	79,60	117,80	126,30	54,70
0,90/0,90	3,60	65,25	107,45	143,45	177,65	29,25	81,95	124,40	134,95	56,30
0,95/0,95	3,80	68,30	112,25	148,80	185,70	30,10	86,00	129,75	140,35	58,90
1,00/1,00	4,00	71,55	116,85	155,35	194,65	31,75	89,10	137,00	147,20	61,05
1,05/1,05	4,20	73,15	121,70	162,80	201,50	32,35	93,00	142,60	153,50	62,75
1,10/1,10	4,40	76,40	125,90	169,00	209,75	34,75	95,75	148,25	159,70	66,85

Alle Maße sind Innenmaße (bei Bestellung immer Innenmaße angeben).

Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Ihren Vorgaben.


Profiltiefe 20 mm - bei der Bewehrungsführung berücksichtigen. Fertigungstoleranz: ± 20 mm. Köcherhöhe im Raster von 50 mm.

Stabiles Trapezblech, daher vielfach keine Aussteifung notwendig.

Bei Zwischenmaßen gilt der Preis der nächstgrößeren Abmessung.

### Faltköcher unmontiert mit Boden inkl. Blechschrauben - Art.-Nr. KSUMONMB

- Das Köcherschalungsprofil erfüllt die Anforderung der DIN EN 1992-1-1 für die höchste Kategorie „verzahnt“
- Keine Fracht- und Lagerprobleme
- Einfacher Baustellentransport
- Einfache und schnelle Montage mit mitgelieferten Blechschrauben
- Faltmaß vorgegeben, Blech auf Anschlag zusammenfügen
- Auch als Rechteckform möglich



WG: 194

Höhe m		1,80	1,90	0,50	1,70	0,80	1,00	1,10	0,30	0,40
Lichte Weite a x b m	Abwicklung m	€/Stk								
0,20/0,20	0,80	73,75	76,85	32,80	70,20	40,75	48,10	50,60	24,55	27,30
0,25/0,25	1,00	75,50	78,30	34,15	72,25	42,40	49,35	53,00	26,10	28,80
0,30/0,30	1,20	81,25	85,20	35,45	77,00	46,00	53,85	57,25	27,25	31,85
0,35/0,35	1,40	88,65	92,65	37,40	83,90	49,30	57,10	61,50	28,75	32,85
0,40/0,40	1,60	95,55	99,70	40,05	90,95	51,85	61,35	64,60	30,85	35,05
0,45/0,45	1,80	102,60	107,60	42,15	96,95	54,10	62,50	66,75	33,20	37,45
0,50/0,50	2,00	109,00	114,20	44,75	103,00	57,60	65,80	70,05	35,60	40,60
0,55/0,55	2,20	114,95	120,50	48,50	108,65	61,25	69,35	73,05	37,30	42,15
0,60/0,60	2,40	122,80	129,05	51,30	115,50	65,80	73,85	79,40	39,35	45,05
0,65/0,65	2,60	131,70	138,05	55,05	124,15	69,30	78,90	86,15	42,30	47,95
0,70/0,70	2,80	141,05	147,90	57,90	133,30	73,85	85,10	90,70	45,05	52,30
0,75/0,75	3,00	152,25	159,95	65,45	143,60	80,75	93,45	99,90	50,35	58,25
0,80/0,80	3,20	161,40	169,25	68,45	152,70	89,90	102,65	109,65	52,35	60,30
0,85/0,85	3,40	175,05	183,15	71,35	165,90	96,15	111,15	118,65	55,30	63,45
0,90/0,90	3,60	189,55	198,45	74,60	179,00	100,05	116,05	123,95	57,90	66,55
0,95/0,95	3,80	197,95	207,65	78,45	186,80	104,80	121,70	130,25	61,05	68,85
1,00/1,00	4,00	208,25	218,60	81,70	196,40	109,70	127,90	137,55	65,60	73,70
1,05/1,05	4,20	218,60	228,85	87,35	206,75	116,15	135,20	145,65	69,75	77,90
1,10/1,10	4,40	229,05	239,85	92,25	216,85	123,20	142,40	152,10	73,85	82,70

Höhe m		0,70	1,20	1,60	2,00	0,20	0,90	1,40	1,50	0,60
Lichte Weite a x b m	Abwicklung m	€/Stk								
0,20/0,20	0,80	38,05	54,45	66,90	78,60	21,80	43,40	61,60	64,70	34,50
0,25/0,25	1,00	39,35	56,50	69,15	79,85	23,40	44,80	62,60	66,50	35,90
0,30/0,30	1,20	41,45	60,85	73,15	87,20	24,85	49,45	66,30	70,10	39,05
0,35/0,35	1,40	45,05	65,70	79,70	95,05	25,90	53,60	72,55	76,45	41,65
0,40/0,40	1,60	49,50	69,65	86,85	101,95	28,15	56,90	77,20	82,45	44,45
0,45/0,45	1,80	50,65	71,75	91,85	110,35	29,85	59,05	82,55	87,80	48,25
0,50/0,50	2,00	54,35	74,80	97,60	117,15	32,35	61,75	86,00	92,60	51,15
0,55/0,55	2,20	57,30	79,00	102,80	123,55	34,25	64,60	91,70	97,90	54,10
0,60/0,60	2,40	61,75	85,70	109,05	132,75	36,25	68,90	97,70	103,95	57,70
0,65/0,65	2,60	65,35	90,80	117,25	142,10	38,30	74,20	103,75	111,20	61,55
0,70/0,70	2,80	69,10	97,10	125,85	151,90	41,90	78,55	111,60	119,30	65,05
0,75/0,75	3,00	77,55	106,20	135,75	164,50	47,10	86,35	121,45	129,35	72,75
0,80/0,80	3,20	81,95	117,15	144,75	173,55	49,95	95,40	131,40	138,90	75,55
0,85/0,85	3,40	87,30	128,05	157,55	187,95	53,00	104,15	142,35	150,90	79,30
0,90/0,90	3,60	91,40	133,60	169,60	203,85	55,45	108,10	150,60	161,10	82,45
0,95/0,95	3,80	95,90	139,85	176,40	213,30	57,70	113,60	157,35	167,95	86,50
1,00/1,00	4,00	101,70	147,00	185,50	224,75	61,85	119,20	167,15	177,30	91,15
1,05/1,05	4,20	106,60	155,10	196,20	234,90	65,75	126,40	176,00	186,90	96,15
1,10/1,10	4,40	113,00	162,50	205,55	246,35	71,35	132,35	184,85	196,30	103,45

Alle Maße sind Innenmaße (bei Bestellung immer Innenmaße angeben).  
 Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Ihren Vorgaben.  
 Profiltiefe 20 mm - bei der Bewehrungsführung berücksichtigen. Fertigungstoleranz: ± 20 mm. Köcherhöhe im Raster von 50 mm.  
 Stabiles Trapezblech, daher vielfach keine Aussteifung notwendig.  
 Bei Zwischenmaßen gilt der Preis der nächstgrößeren Abmessung.

## L-Winkel-Köcher ohne Boden - Art.-Nr. KSLWINKELOB

- Das Köcherschalungsprofil erfüllt die Anforderung der DIN EN 1992-1-1 für die höchste Kategorie „verzahnt“
- Sehr große Abmessungen möglich
- Auslieferung unmontiert in zwei voneinander getrennten L-Winkeln
- Einfache und schnelle Montage durch Zusammenstecken ohne weitere Befestigungsmittel
- Günstige Transport- und Lagermöglichkeiten
- Köcherhöhen ab 50 cm bis 250 cm erhältlich
- Auch als Rechteckform möglich



WG: 194

Höhe m		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
Lichte Weite a x b m	Abwicklung m	€/Stk										
0,70/0,70	2,80	139,30	148,20	157,95	168,20	177,65	184,30	194,95	206,10	217,60	229,85	242,45
0,75/0,75	3,00	144,80	153,65	164,15	175,40	185,50	192,35	203,45	215,15	227,30	239,90	253,55
0,80/0,80	3,20	153,15	161,40	172,05	183,15	193,50	200,40	211,95	224,15	236,80	250,10	263,90
0,85/0,85	3,40	163,80	172,90	183,90	195,25	206,00	213,10	225,50	238,40	251,95	266,05	281,10
0,90/0,90	3,60	172,25	183,15	195,25	208,20	219,55	227,45	240,75	254,55	269,10	284,10	300,15
0,95/0,95	3,80	177,65	188,65	201,35	215,15	227,30	235,40	249,20	263,50	278,40	294,35	310,90
1,00/1,00	4,00	184,55	195,15	208,60	222,85	235,60	244,30	258,40	273,35	289,00	305,50	322,75
1,05/1,05	4,20	191,00	202,55	215,60	230,05	242,75	251,35	265,95	281,55	297,55	314,35	332,25
1,10/1,10	4,40	197,00	208,80	222,50	237,55	250,80	259,55	274,65	290,55	307,30	324,90	343,40
1,15/1,15	4,60	202,80	215,25	229,15	244,15	257,85	266,75	282,35	298,55	315,65	333,75	352,95
1,20/1,20	4,80	208,35	220,70	235,50	251,65	265,95	275,50	291,45	308,50	326,30	344,75	364,60
1,25/1,25	5,00	214,60	227,10	242,30	258,80	273,65	283,40	300,00	317,30	335,70	355,05	375,25
1,30/1,30	5,20	221,05	234,40	249,90	266,70	281,55	291,25	308,25	326,30	345,20	364,90	385,80
1,35/1,35	5,40	227,30	241,55	257,55	274,75	290,15	300,15	317,80	336,15	355,60	376,20	397,65
1,40/1,40	5,60	232,85	247,10	263,70	281,75	297,70	308,25	326,35	345,35	365,30	386,30	408,55
1,45/1,45	5,80	239,20	253,65	270,60	289,00	305,50	316,05	334,75	353,95	374,80	396,20	418,80
1,50/1,50	6,00	245,80	260,50	278,00	296,55	313,25	324,25	343,05	363,05	384,20	406,20	429,40
1,55/1,55	6,20	251,25	266,50	284,20	303,60	321,00	332,25	351,60	372,20	393,65	416,35	440,25
1,60/1,60	6,40	257,55	272,60	291,10	310,90	328,65	340,25	360,15	381,10	403,40	426,50	451,05
1,65/1,65	6,60	263,90	279,70	298,55	318,90	337,05	348,75	369,40	390,90	413,55	437,55	462,85
1,70/1,70	6,80	270,60	286,85	306,15	326,95	345,55	357,50	378,55	400,85	424,15	448,70	474,50
1,75/1,75	7,00	277,80	294,35	314,00	335,45	354,60	366,95	388,45	411,35	435,15	460,20	486,85
1,80/1,80	7,20	284,60	301,85	321,85	344,05	363,45	376,20	398,15	421,55	446,00	471,95	499,25

Alle Maße sind Innenmaße (bei Bestellung immer Innenmaße angeben).

Diese Köcher sind grundsätzlich bauseits auszusteiern.

Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Ihren Vorgaben.

Profiltiefe 20 mm - bei der Bewehrungsführung berücksichtigen. Fertigungstoleranz: ± 20 mm. Köcherhöhe im Raster von 50 mm.

Bei Zwischenmaßen gilt der Preis der nächstgrößeren Abmessung.

### L-Winkel-Köcher mit Boden - Art.-Nr. KSLWINKELMB

- Das Köcherschalungsprofil erfüllt die Anforderung der DIN EN 1992-1-1 für die höchste Kategorie „verzahnt“
- Sehr große Abmessungen möglich
- Auslieferung unmontiert in zwei voneinander getrennten L-Winkeln
- Einfache und schnelle Montage durch Zusammenstecken ohne weitere Befestigungsmittel
- Günstige Transport- und Lagermöglichkeiten
- Köcherhöhen ab 50 cm bis 250 cm erhältlich
- Auch als Rechteckform möglich



WG: 194

Höhe m		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
Lichte Weite a x b m	Abwicklung m	€/Stk										
		0,70/0,70	2,80	178,70	187,60	197,30	207,60	217,05	223,65	234,30	245,45	256,95
0,75/0,75	3,00	166,70	175,55	186,05	197,30	207,35	214,25	225,35	237,05	249,20	261,80	275,45
0,80/0,80	3,20	176,20	184,50	195,15	206,25	216,55	223,45	235,05	247,20	259,90	273,15	287,00
0,85/0,85	3,40	188,35	197,45	208,45	219,80	230,55	237,65	250,10	263,00	276,50	290,65	305,65
0,90/0,90	3,60	198,45	209,35	221,40	234,35	245,70	253,65	266,90	280,70	295,25	310,30	326,30
0,95/0,95	3,80	205,25	216,25	228,95	242,75	254,90	263,00	276,80	291,10	306,00	321,95	338,50
1,00/1,00	4,00	214,65	225,25	238,75	252,95	265,70	274,40	288,55	303,50	319,10	335,60	352,90
1,05/1,05	4,20	224,40	235,95	249,00	263,45	276,15	284,80	299,40	314,95	330,95	347,75	365,70
1,10/1,10	4,40	233,60	245,40	259,10	274,15	287,40	296,15	311,25	327,15	343,90	361,50	379,95
1,15/1,15	4,60	242,80	255,25	269,15	284,15	297,85	306,75	322,35	338,55	355,65	373,75	392,95
1,20/1,20	4,80	251,60	263,90	278,70	294,85	309,20	318,70	334,70	351,70	369,55	388,00	407,85
1,25/1,25	5,00	261,65	274,15	289,35	305,85	320,65	330,40	347,05	364,35	382,75	402,10	422,30
1,30/1,30	5,20	272,00	285,35	300,80	317,65	332,50	342,20	359,20	377,25	396,10	415,85	436,70
1,35/1,35	5,40	282,15	296,40	312,40	329,60	344,95	355,00	372,60	390,95	410,45	431,05	452,50
1,40/1,40	5,60	291,75	306,00	322,60	340,65	356,60	367,20	385,25	404,25	424,25	445,20	467,45
1,45/1,45	5,80	302,45	316,90	333,85	352,25	368,75	379,30	398,00	417,25	438,05	459,50	482,05
1,50/1,50	6,00	313,45	328,15	345,65	364,20	380,90	391,90	410,70	430,70	451,85	473,85	497,05
1,55/1,55	6,20	323,55	338,75	356,50	375,85	393,30	404,55	423,85	444,50	465,90	488,65	512,55
1,60/1,60	6,40	334,40	349,45	367,95	387,75	405,45	417,10	437,00	457,95	480,25	503,35	527,90
1,65/1,65	6,60	263,90	279,70	298,55	318,90	337,05	348,75	369,40	390,90	413,55	437,55	462,85
1,70/1,70	6,80	270,60	286,85	306,15	326,95	345,55	357,50	378,55	400,85	424,15	448,70	474,50
1,75/1,75	7,00	277,80	294,35	314,00	335,45	354,60	366,95	388,45	411,35	435,15	460,20	486,85
1,80/1,80	7,20	284,60	301,85	321,85	344,05	363,45	376,20	398,15	421,55	446,00	471,95	499,25

Alle Maße sind Innenmaße (bei Bestellung immer Innenmaße angeben).  
 Diese Köcher sind grundsätzlich bauseits auszusteifen.  
 Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Ihren Vorgaben.  
 Profiltiefe 20 mm - bei der Bewehrungsführung berücksichtigen. Fertigungstoleranz: ± 20 mm. Köcherhöhe im Raster von 50 mm.  
 Bei Zwischenmaßen gilt der Preis der nächstgrößeren Abmessung.

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	SBKBSS	Selbstschneidende Blechschrauben	50	194	9,75 €/100 Stk
	SBKAL	Bohrung Ankerlöcher, 2 Bohrungen pro Köcher	-	86	6,90 €/Stk



MAX FRANK

BUILDING  
COMMON GROUND

# Bewehrungs- technik



	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	PV8FST1610	Egcodorn® FST16-1/0	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST2210	Egcodorn® FST22-1/0	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST1601	Egcodorn® FST16-0/1	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST2201	Egcodorn® FST22-0/1	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST1611	Egcodorn® FST16-1/1	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST2211	Egcodorn® FST22-1/1	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST1622	Egcodorn® FST16-2/2	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST2222	Egcodorn® FST22-2/2	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST1644	Egcodorn® FST16-4/4	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST2244	Egcodorn® FST22-4/4	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST1602	Egcodorn® FST16-0/2	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST2202	Egcodorn® FST22-0/2	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST1604	Egcodorn® FST16-0/4	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST2204	Egcodorn® FST22-0/4	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST1608	Egcodorn® FST16-0/8	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	PV8FST2208	Egcodorn® FST22-0/8	-	263	<b>Auf Anfrage</b>
	EGCODORNWN040	Egcodorn® WN40 Querkraftdorn für hohe Lasten, längsverschieblich	-	119	<b>116,70 €/Stk</b>
	EGCODORNWN050	Egcodorn® WN50 Querkraftdorn für hohe Lasten, längsverschieblich	-	119	<b>137,30 €/Stk</b>
	EGCODORNWN070	Egcodorn® WN70 Querkraftdorn für hohe Lasten, längsverschieblich	-	119	<b>160,30 €/Stk</b>
	EGCODORNWN095	Egcodorn® WN95 Querkraftdorn für hohe Lasten, längsverschieblich	-	119	<b>198,50 €/Stk</b>
	EGCODORNWN100	Egcodorn® WN100 Querkraftdorn für hohe Lasten, längsverschieblich	-	119	<b>219,60 €/Stk</b>
	EGCODORNWN120	Egcodorn® WN120 Querkraftdorn für hohe Lasten, längsverschieblich	-	119	<b>239,10 €/Stk</b>
	EGCODORNWN150	Egcodorn® WN150 Querkraftdorn für hohe Lasten, längsverschieblich	-	119	<b>344,20 €/Stk</b>
	EGCODORNWN210	Egcodorn® WN210 Querkraftdorn für hohe Lasten, längsverschieblich	-	119	<b>470,80 €/Stk</b>
	EGCODORNWN300	Egcodorn® WN300 Querkraftdorn für hohe Lasten, längsverschieblich	-	119	<b>640,40 €/Stk</b>
	EGCODORNWN350	Egcodorn® WN350 Querkraftdorn für hohe Lasten, längsverschieblich	-	119	<b>835,10 €/Stk</b>
	EGCODORN400	Egcodorn® N400 Querkraftdorn für hohe Lasten, längsverschieblich	-	119	<b>1252,60 €/Stk</b>
	EGCODORNSWN040	Egcodorn® SWN40 Querkraftdorn für Wandanwendung, längsverschieblich	-	119	<b>93,40 €/Stk</b>
	EGCODORNSWN050	Egcodorn® SWN50 Querkraftdorn für Wandanwendung, längsverschieblich	-	119	<b>109,80 €/Stk</b>
	EGCODORNSWN070	Egcodorn® SWN70 Querkraftdorn für Wandanwendung, längsverschieblich	-	119	<b>128,30 €/Stk</b>
	EGCODORNSWN095	Egcodorn® SWN95 Querkraftdorn für Wandanwendung, längsverschieblich	-	119	<b>158,90 €/Stk</b>
	EGCODORNSWN100	Egcodorn® SWN100 Querkraftdorn für Wandanwendung, längsverschieblich	-	119	<b>175,80 €/Stk</b>
	EGCODORNSWN120	Egcodorn® SWN120 Querkraftdorn für Wandanwendung, längsverschieblich	-	119	<b>191,30 €/Stk</b>
	EGCODORNSWN150	Egcodorn® SWN150 Querkraftdorn für Wandanwendung, längsverschieblich	-	119	<b>275,50 €/Stk</b>
	EGCODORNSWN210	Egcodorn® SWN210 Querkraftdorn für Wandanwendung, längsverschieblich	-	119	<b>376,60 €/Stk</b>
	EGCODORNSWN300	Egcodorn® SWN300 Querkraftdorn für Wandanwendung, längsverschieblich	-	119	<b>512,40 €/Stk</b>
	EGCODORNSWN350	Egcodorn® SWN350 Querkraftdorn für Wandanwendung, längsverschieblich	-	119	<b>668,10 €/Stk</b>
	EGCODORNWQ040	Egcodorn® WQ40 Querkraftdorn für hohe Lasten, längs- und querverschieblich	-	119	<b>162,40 €/Stk</b>
	EGCODORNWQ050	Egcodorn® WQ50 Querkraftdorn für hohe Lasten, längs- und querverschieblich	-	119	<b>180,50 €/Stk</b>
	EGCODORNWQ070	Egcodorn® WQ70 Querkraftdorn für hohe Lasten, längs- und querverschieblich	-	119	<b>205,90 €/Stk</b>
	EGCODORNWQ095	Egcodorn® WQ95 Querkraftdorn für hohe Lasten, längs- und querverschieblich	-	119	<b>267,70 €/Stk</b>
	EGCODORNWQ100	Egcodorn® WQ100 Querkraftdorn für hohe Lasten, längs- und querverschieblich	-	119	<b>368,60 €/Stk</b>

Abstandhalter

Schaltungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

Abstandhalter

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	EGCODORNWQ120	Egcodorn® WQ120 Querkraftdorn für hohe Lasten, längs- und querverschieblich	-	119	<b>447,30 €/Stk</b>
	EGCODORNWQ150	Egcodorn® WQ150 Querkraftdorn für hohe Lasten, längs- und querverschieblich	-	119	<b>526,90 €/Stk</b>
	EGCODORNWQ210	Egcodorn® WQ210 Querkraftdorn für hohe Lasten, längs- und querverschieblich	-	119	<b>612,80 €/Stk</b>
	EGCODORNWQ300	Egcodorn® WQ300 Querkraftdorn für hohe Lasten, längs- und querverschieblich	-	119	<b>742,40 €/Stk</b>
	EGCODORNWQ350	Egcodorn® WQ350 Querkraftdorn für hohe Lasten, längs- und querverschieblich	-	119	<b>1150,30 €/Stk</b>

Schalungstechnik

	EGCODORNQ400	Egcodorn® Q400 Querkraftdorn für hohe Lasten, längs- und querverschieblich	-	119	<b>1609,50 €/Stk</b>
	EGCODORNSWQ040	Egcodorn® SWQ40 Querkraftdorn für Wandanwendung, längs- und querverschieblich	-	119	<b>129,90 €/Stk</b>
	EGCODORNSWQ050	Egcodorn® SWQ50 Querkraftdorn für Wandanwendung, längs- und querverschieblich	-	119	<b>144,50 €/Stk</b>
	EGCODORNSWQ070	Egcodorn® SWQ70 Querkraftdorn für Wandanwendung, längs- und querverschieblich	-	119	<b>164,70 €/Stk</b>
	EGCODORNSWQ095	Egcodorn® SWQ95 Querkraftdorn für Wandanwendung, längs- und querverschieblich	-	119	<b>214,30 €/Stk</b>
	EGCODORNSWQ100	Egcodorn® SWQ100 Querkraftdorn für Wandanwendung, längs- und querverschieblich	-	119	<b>295,00 €/Stk</b>
	EGCODORNSWQ120	Egcodorn® SWQ120 Querkraftdorn für Wandanwendung, längs- und querverschieblich	-	119	<b>358,00 €/Stk</b>
	EGCODORNSWQ150	Egcodorn® SWQ150 Querkraftdorn für Wandanwendung, längs- und querverschieblich	-	119	<b>421,50 €/Stk</b>
	EGCODORNSWQ210	Egcodorn® SWQ210 Querkraftdorn für Wandanwendung, längs- und querverschieblich	-	119	<b>490,30 €/Stk</b>
	EGCODORNSWQ300	Egcodorn® SWQ300 Querkraftdorn für Wandanwendung, längs- und querverschieblich	-	119	<b>594,00 €/Stk</b>
	EGCODORNSWQ350	Egcodorn® SWQ350 Querkraftdorn für Wandanwendung, längs- und querverschieblich	-	119	<b>920,20 €/Stk</b>

Bewehrungstechnik

	DND040	Egcodorn® DND40 Querkraftdorn für dynamische Beanspruchung	-	117	<b>Auf Anfrage</b>
	DND050	Egcodorn® DND50 Querkraftdorn für dynamische Beanspruchung	-	117	<b>Auf Anfrage</b>
	DND070	Egcodorn® DND70 Querkraftdorn für dynamische Beanspruchung	-	117	<b>Auf Anfrage</b>
	DND095	Egcodorn® DND95 Querkraftdorn für dynamische Beanspruchung	-	117	<b>Auf Anfrage</b>
	DND100	Egcodorn® DND100 Querkraftdorn für dynamische Beanspruchung	-	117	<b>Auf Anfrage</b>
	DND120	Egcodorn® DND120 Querkraftdorn für dynamische Beanspruchung	-	117	<b>Auf Anfrage</b>
	DND150	Egcodorn® DND150 Querkraftdorn für dynamische Beanspruchung	-	117	<b>Auf Anfrage</b>
	DND210	Egcodorn® DND210 Querkraftdorn für dynamische Beanspruchung	-	117	<b>Auf Anfrage</b>
	DND300	Egcodorn® DND300 Querkraftdorn für dynamische Beanspruchung	-	117	<b>Auf Anfrage</b>
	DND350	Egcodorn® DND350 Querkraftdorn für dynamische Beanspruchung	-	117	<b>Auf Anfrage</b>

Dichtungstechnik

	EDBRAND20040	Brandschutzmanschette F120/R120 für Egcodorn® WN040/WQ040, Egcodübel Ø 20 und 22 mm	-	119	<b>9,80 €/Stk</b>
	EDBRAND20050	Brandschutzmanschette F120/R120 für Egcodorn® WN050/WQ050, Egcodübel Ø 25 mm	-	119	<b>9,80 €/Stk</b>
	EDBRAND20070	Brandschutzmanschette F120/R120 für Egcodorn® WN070/WQ070, Egcodübel Ø 27 mm	-	119	<b>10,60 €/Stk</b>
	EDBRAND20095	Brandschutzmanschette F120/R120 für Egcodorn® WN095/WQ095, Egcodübel Ø 30 mm	-	119	<b>13,20 €/Stk</b>
	EDBRAND20120	Brandschutzmanschette F120/R120 für Egcodorn® WN120/WQ120	-	119	<b>13,40 €/Stk</b>
	EDBRAND20150	Brandschutzmanschette F120/R120 für Egcodorn® WN150/WQ150, Egcodübel Ø 37 mm	-	119	<b>18,00 €/Stk</b>
	EDBRAND20210	Brandschutzmanschette F120/R120 für Egcodorn® WN210/WQ210	-	119	<b>20,10 €/Stk</b>
	EDBRAND20300350	Brandschutzmanschette F120/R120 für Egcodorn® WN300/WQ300, WN350/WQ350, N400/Q400	-	119	<b>24,10 €/Stk</b>

Bauakustik

	EDM20S355	Egcodübel Standard, Edelstahl, Ø 20 mm	-	120	<b>14,90 €/Stk</b>
	EDM22S355	Egcodübel Standard, Edelstahl, Ø 22 mm	-	120	<b>17,30 €/Stk</b>
	EDM27S355	Egcodübel Standard, Edelstahl, Ø 27 mm	-	120	<b>21,80 €/Stk</b>
	EDM30S355	Egcodübel Standard, Edelstahl, Ø 30 mm	-	120	<b>35,80 €/Stk</b>
	EDV20S355	Egcodübel Standard, verzinkt Ø 20 mm	-	120	<b>6,10 €/Stk</b>

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	EDV22S355	Egcodübel Standard, verzinkt Ø 22 mm	-	120	<b>8,30 €/Stk</b>
	EDV25S355	Egcodübel Standard, verzinkt Ø 25 mm	-	120	<b>10,20 €/Stk</b>
	EDV30S355	Egcodübel Standard, verzinkt Ø 30 mm	-	120	<b>13,10 €/Stk</b>
	EDM20S355H	Egcodübel Standard mit Kunststoffhülse, Edelstahl, Ø 20 mm	-	120	<b>18,10 €/Stk</b>
	EDM22S355H	Egcodübel Standard mit Kunststoffhülse, Edelstahl, Ø 22 mm	-	120	<b>20,80 €/Stk</b>
	EDM27S355H	Egcodübel Standard mit Kunststoffhülse, Edelstahl, Ø 27 mm	-	120	<b>25,30 €/Stk</b>
	EDM30S355H	Egcodübel Standard mit Kunststoffhülse, Edelstahl, Ø 30 mm	-	120	<b>39,60 €/Stk</b>
	EDV20S355H	Egcodübel Standard mit Kunststoffhülse, verzinkt Ø 20 mm	-	120	<b>10,00 €/Stk</b>
	EDV22S355H	Egcodübel Standard mit Kunststoffhülse, verzinkt Ø 22 mm	-	120	<b>12,20 €/Stk</b>
	EDV25S355H	Egcodübel Standard mit Kunststoffhülse, verzinkt Ø 25 mm	-	120	<b>15,10 €/Stk</b>
	EDV30S355H	Egcodübel Standard mit Kunststoffhülse, verzinkt Ø 30 mm	-	120	<b>16,80 €/Stk</b>
	EDM20S355HI	Egcodübel Standard mit Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 20 mm	-	120	<b>33,70 €/Stk</b>
	EDM22S355HI	Egcodübel Standard mit Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 22 mm	-	120	<b>38,30 €/Stk</b>
	EDM27S355HI	Egcodübel Standard mit Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 27 mm	-	120	<b>46,60 €/Stk</b>
	EDM30S355HI	Egcodübel Standard mit Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 30 mm	-	120	<b>64,70 €/Stk</b>
	EDM20S355HQI	Egcodübel Standard mit querverschieblicher Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 20 mm	-	120	<b>45,50 €/Stk</b>
	EDM22S355HQI	Egcodübel Standard mit querverschieblicher Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 22 mm	-	120	<b>51,70 €/Stk</b>
	EDM27S355HQI	Egcodübel Standard mit querverschieblicher Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 27 mm	-	120	<b>59,80 €/Stk</b>
	EDM30S355HQI	Egcodübel Standard mit querverschieblicher Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 30 mm	-	120	<b>86,30 €/Stk</b>
	EDM20HF	Egcodübel hochfest, Edelstahl, Ø 20 mm	-	120	<b>19,20 €/Stk</b>
	EDM22HF	Egcodübel hochfest, Edelstahl, Ø 22 mm	-	120	<b>22,70 €/Stk</b>
	EDM27HF	Egcodübel hochfest, Edelstahl, Ø 27 mm	-	120	<b>28,30 €/Stk</b>
	EDM30HF	Egcodübel hochfest, Edelstahl, Ø 30 mm	-	120	<b>46,50 €/Stk</b>
	EDM37HF	Egcodübel hochfest, Edelstahl, Ø 37 mm	-	120	<b>66,20 €/Stk</b>
	EDV20HF	Egcodübel hochfest, verzinkt Ø 20 mm	-	120	<b>8,20 €/Stk</b>
	EDV22HF	Egcodübel hochfest, verzinkt Ø 22 mm	-	120	<b>10,50 €/Stk</b>
	EDV25HF	Egcodübel hochfest, verzinkt Ø 25 mm	-	120	<b>11,90 €/Stk</b>
EDV30HF	Egcodübel hochfest, verzinkt Ø 30 mm	-	120	<b>17,20 €/Stk</b>	
	EDM20HFH	Egcodübel hochfest mit Kunststoffhülse, Edelstahl, Ø 20 mm	-	120	<b>22,40 €/Stk</b>
	EDM22HFH	Egcodübel hochfest mit Kunststoffhülse, Edelstahl, Ø 22 mm	-	120	<b>25,90 €/Stk</b>
	EDM27HFH	Egcodübel hochfest mit Kunststoffhülse, Edelstahl, Ø 27 mm	-	120	<b>31,60 €/Stk</b>
	EDM30HFH	Egcodübel hochfest mit Kunststoffhülse, Edelstahl, Ø 30 mm	-	120	<b>50,30 €/Stk</b>
	EDV20HFH	Egcodübel hochfest mit Kunststoffhülse, verzinkt Ø 20 mm	-	120	<b>11,90 €/Stk</b>
	EDV22HFH	Egcodübel hochfest mit Kunststoffhülse, verzinkt Ø 22 mm	-	120	<b>14,80 €/Stk</b>
	EDV25HFH	Egcodübel hochfest mit Kunststoffhülse, verzinkt Ø 25 mm	-	120	<b>16,20 €/Stk</b>
	EDV30HFH	Egcodübel hochfest mit Kunststoffhülse, verzinkt Ø 30 mm	-	120	<b>22,20 €/Stk</b>
	EDM20HFHI	Egcodübel hochfest mit Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 20 mm	-	120	<b>38,10 €/Stk</b>
	EDM22HFHI	Egcodübel hochfest mit Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 22 mm	-	120	<b>43,20 €/Stk</b>
	EDM27HFHI	Egcodübel hochfest mit Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 27 mm	-	120	<b>52,90 €/Stk</b>
	EDM30HFHI	Egcodübel hochfest mit Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 30 mm	-	120	<b>75,40 €/Stk</b>
	EDM37HFHI	Egcodübel hochfest mit Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 37 mm	-	120	<b>113,20 €/Stk</b>

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

Abstandhalter

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	EDM20HFHQI	Egcodübel hochfest mit querverschieblicher Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 20 mm	-	120	<b>50,10 €/Stk</b>
	EDM22HFHQI	Egcodübel hochfest mit querverschieblicher Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 22 mm	-	120	<b>57,00 €/Stk</b>
	EDM27HFHQI	Egcodübel hochfest mit querverschieblicher Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 27 mm	-	120	<b>66,30 €/Stk</b>
	EDM30HFHQI	Egcodübel hochfest mit querverschieblicher Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 30 mm	-	120	<b>96,90 €/Stk</b>
	EDM37HFHQI	Egcodübel hochfest mit querverschieblicher Edelstahlhülse, Edelstahl, Ø 37 mm	-	120	<b>141,20 €/Stk</b>

Schalungstechnik

	EDV25S235	Egcodübel für Fahrbahnplatten, verzinkt	-	120	<b>13,00 €/Stk</b>
	EDV25S235B	Egcodübel für Fahrbahnplatten, mit Kunststoffbeschichtung	-	120	<b>6,50 €/Stk</b>
	EDV25S235E	Egcodübel für Fahrbahnplatten, mit halbseitiger Beschichtung und Expansionshülse	-	120	<b>16,80 €/Stk</b>

Bewehrungstechnik

	TDFAHAL250	Dübelhalter für Fahrbahnplatten	-	120	<b>7,90 €/m</b>
--	------------	---------------------------------	---	-----	-----------------

Dichtungstechnik

	STA05L0815	Stabox® Bewehrungsanschluss 5L, Ø 8 mm, s 150 mm	-	74	<b>14,25 €/m</b>
	STA05L0820	Stabox® Bewehrungsanschluss 5L, Ø 8 mm, s 200 mm	-	74	<b>13,40 €/m</b>
	STA05L1015	Stabox® Bewehrungsanschluss 5L, Ø 10 mm, s 150 mm	-	74	<b>17,90 €/m</b>
	STA05L1020	Stabox® Bewehrungsanschluss 5L, Ø 10 mm, s 200 mm	-	74	<b>15,75 €/m</b>
	STA07L1010	Stabox® Bewehrungsanschluss 7L, Ø 10 mm, s 100 mm	-	74	<b>26,55 €/m</b>
	STA07L1215	Stabox® Bewehrungsanschluss 7L, Ø 12 mm, s 150 mm	-	74	<b>23,95 €/m</b>
	STA07L1220	Stabox® Bewehrungsanschluss 7L, Ø 12 mm, s 200 mm	-	74	<b>23,30 €/m</b>
	STA09L1210	Stabox® Bewehrungsanschluss 9L, Ø 12 mm, s 100 mm	-	74	<b>34,20 €/m</b>

Bauakustik

	STA09B0815	Stabox® Bewehrungsanschluss 9B, Ø 8 mm, s 150 mm	-	74	<b>25,40 €/m</b>
	STA09B1015	Stabox® Bewehrungsanschluss 9B, Ø 10 mm, s 150 mm	-	74	<b>31,75 €/m</b>
	STA12B0815	Stabox® Bewehrungsanschluss 12B, Ø 8 mm, s 150 mm	-	74	<b>26,70 €/m</b>
	STA12B1015	Stabox® Bewehrungsanschluss 12B, Ø 10 mm, s 150 mm	-	74	<b>32,65 €/m</b>
	STA12B1215	Stabox® Bewehrungsanschluss 12B, Ø 12 mm, s 150 mm	-	74	<b>41,65 €/m</b>
	STA15B0815	Stabox® Bewehrungsanschluss 15B, Ø 8 mm, s 150 mm	-	74	<b>28,00 €/m</b>
	STA15B1015	Stabox® Bewehrungsanschluss 15B, Ø 10 mm, s 150 mm	-	74	<b>33,90 €/m</b>
	STA15B1215	Stabox® Bewehrungsanschluss 15B, Ø 12 mm, s 150 mm	-	74	<b>44,00 €/m</b>
	STA15B1220	Stabox® Bewehrungsanschluss 15B, Ø 12 mm, s 200 mm	-	74	<b>36,25 €/m</b>
	STA19B0815	Stabox® Bewehrungsanschluss 19B, Ø 8 mm, s 150 mm	-	74	<b>29,70 €/m</b>
	STA19B1010	Stabox® Bewehrungsanschluss 19B, Ø 10 mm, s 100 mm	-	74	<b>46,10 €/m</b>
	STA19B1015	Stabox® Bewehrungsanschluss 19B, Ø 10 mm, s 150 mm	-	74	<b>35,65 €/m</b>
STA19B1210	Stabox® Bewehrungsanschluss 19B, Ø 12 mm, s 100 mm	-	74	<b>66,70 €/m</b>	

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	STA19B1215	Stabox® Bewehrungsanschluss 19B, Ø 12 mm, s 150 mm	-	74	<b>46,95 €/m</b>
	STA19B1220	Stabox® Bewehrungsanschluss 19B, Ø 12 mm, s 200 mm	-	74	<b>37,70 €/m</b>
	STA22B1015	Stabox® Bewehrungsanschluss 22B, Ø 10 mm, s 150 mm	-	74	<b>37,55 €/m</b>
	STA22B1210	Stabox® Bewehrungsanschluss 22B, Ø 12 mm, s 100 mm	-	74	<b>67,70 €/m</b>
	STA22B1215	Stabox® Bewehrungsanschluss 22B, Ø 12 mm, s 150 mm	-	74	<b>48,00 €/m</b>
	STA25B1210	Stabox® Bewehrungsanschluss 25B, Ø 12 mm, s 100 mm	-	74	<b>68,50 €/m</b>
	STA25B1215	Stabox® Bewehrungsanschluss 25B, Ø 12 mm, s 150 mm	-	74	<b>52,50 €/m</b>
	STARBW08	Stabox® Rückbiegewerkzeug 8 mm, gelb	-	74	<b>17,50 €/Stk</b>
	STARBW10	Stabox® Rückbiegewerkzeug 10 mm, grün	-	74	<b>17,50 €/Stk</b>
	STARBW12	Stabox® Rückbiegewerkzeug 12 mm, rot	-	74	<b>17,50 €/Stk</b>
	STASW	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung SW	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	STASL	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung SL	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	STASG	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung SG	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	STAS2G	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung S2G	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	STASB	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung SB	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	STASD	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung SD	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	STASK	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung SK	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	STASK1	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung SK1	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	STASK2	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung SK2	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	STASU	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung SU	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	STATB	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung TB	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	STATU	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung TU	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	STATL	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung TL	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	STAFB	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung FB	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	STAFD	Stabox® Bewehrungsanschluss Sonderausführung FD	-	80	<b>Auf Anfrage</b>
	CMCA120720	MAX FRANK Coupler Muffenstab CA Ø 12 mm	-	82	<b>7,67 €/Stk</b>
	CMCA140840	MAX FRANK Coupler Muffenstab CA Ø 14 mm	-	82	<b>9,12 €/Stk</b>
	CMCA160960	MAX FRANK Coupler Muffenstab CA Ø 16 mm	-	82	<b>10,60 €/Stk</b>
	CMCA201200	MAX FRANK Coupler Muffenstab CA Ø 20 mm	-	82	<b>14,66 €/Stk</b>
	CMCA251500	MAX FRANK Coupler Muffenstab CA Ø 25 mm	-	82	<b>23,93 €/Stk</b>
	CMCA281680	MAX FRANK Coupler Muffenstab CA Ø 28 mm	-	82	<b>29,88 €/Stk</b>

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

Abstandhalter

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	CMCA321920	MAX FRANK Coupler Muffenstab CA Ø 32 mm	-	82	<b>44,51 €/Stk</b>

Schalungstechnik

	CMCE120720	MAX FRANK Coupler Anschlussstab CE Ø 12 mm	-	82	<b>5,10 €/Stk</b>
	CMCE140840	MAX FRANK Coupler Anschlussstab CE Ø 14 mm	-	82	<b>6,42 €/Stk</b>
	CMCE160960	MAX FRANK Coupler Anschlussstab CE Ø 16 mm	-	82	<b>7,46 €/Stk</b>
	CMCE201200	MAX FRANK Coupler Anschlussstab CE Ø 20 mm	-	82	<b>11,00 €/Stk</b>
	CMCE251500	MAX FRANK Coupler Anschlussstab CE Ø 25 mm	-	82	<b>18,21 €/Stk</b>
	CMCE281680	MAX FRANK Coupler Anschlussstab CE Ø 28 mm	-	82	<b>23,46 €/Stk</b>
	CMCE321920	MAX FRANK Coupler Anschlussstab CE Ø 32 mm	-	82	<b>34,10 €/Stk</b>

Bewehrungstechnik

	CMPNP12	MAX FRANK Coupler Nagelteller für Stab Ø 12 mm, grün	170	82	<b>36,00 €/100 Stk</b>
	CMPNP14	MAX FRANK Coupler Nagelteller für Stab Ø 14 mm, weiß	170	82	<b>36,00 €/100 Stk</b>
	CMPNP16	MAX FRANK Coupler Nagelteller für Stab Ø 16 mm, grau	170	82	<b>36,00 €/100 Stk</b>
	CMPNP18	MAX FRANK Coupler Nagelteller für Stab Ø 18 mm, hellblau	170	82	<b>36,00 €/100 Stk</b>
	CMPNP20	MAX FRANK Coupler Nagelteller für Stab Ø 20 mm, gelb	170	82	<b>46,80 €/100 Stk</b>
	CMPNP22	MAX FRANK Coupler Nagelteller für Stab Ø 22 mm, schwarz	170	82	<b>46,80 €/100 Stk</b>
	CMPNP25	MAX FRANK Coupler Nagelteller für Stab Ø 25 mm, weiß	150	82	<b>46,80 €/100 Stk</b>
	CMPNP28	MAX FRANK Coupler Nagelteller für Stab Ø 28 mm, hellblau	110	82	<b>57,60 €/100 Stk</b>
	CMPNP30	MAX FRANK Coupler Nagelteller für Stab Ø 30 mm, orange	110	82	<b>57,60 €/100 Stk</b>
	CMPNP32	MAX FRANK Coupler Nagelteller für Stab Ø 32 mm, schwarz	110	82	<b>57,60 €/100 Stk</b>
	CMPNP34	MAX FRANK Coupler Nagelteller für Stab Ø 34 mm, braun	70	82	<b>75,60 €/100 Stk</b>
	CMPNP40	MAX FRANK Coupler Nagelteller für Stab Ø 40 mm, dunkelrot	70	82	<b>75,60 €/100 Stk</b>

Dichtungstechnik

	CMDMS730Q20MF14	MAX FRANK Coupler Drehmomentschlüssel 0 - 270 Nm	-	82	<b>429,00 €/Stk</b>
	CMDMS721Q30MF18	MAX FRANK Coupler Drehmomentschlüssel 180 - 350 Nm	-	82	<b>825,00 €/Stk</b>

Bauakustik





MAX FRANK

BUILDING  
COMMON GROUND

# Dichtungs- technik



	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	ZSMEM051000	Zemseal® Frischbetonverbundsystem Typ 05, B 1,00 m, L 20 m	-	181	<b>21,30 €/m<sup>2</sup></b>
	ZSMEM081000	Zemseal® Frischbetonverbundsystem Typ 08, B 1,00 m, L 20 m	-	181	<b>24,60 €/m<sup>2</sup></b>
	ZSMEM082000	Zemseal® Frischbetonverbundsystem Typ 08, B 2,00 m, L 20 m	-	181	<b>24,00 €/m<sup>2</sup></b>
	ZSMEM122000	Zemseal® Frischbetonverbundsystem Typ 12, B 2,00 m, L 20 m	-	181	<b>26,05 €/m<sup>2</sup></b>
	ZSACRYL120SV	Zemseal® Acrylklebeband mit Vliesrücken	8	181	<b>4,60 €/m</b>
	ZSACRYLKB50	Zemseal® Acrylat-Haftband	12	181	<b>1,00 €/m</b>
	ZSEPM	Zemseal® Epoxidharzmörtel	1	181	<b>10,60 €/kg</b>
	ZSFLEX	Zemseal® Flex Paste	-	181	<b>5,75 €/kg</b>
	ZSFLEXGWB	Zemseal® Flex Gewebe	-	181	<b>4,60 €/m</b>
	FFBRZ152500BW	Fradiflex® Premium Fugenblech mit Befestigungswinkel, H 150 mm	1	169	<b>10,80 €/m</b>
	FFBRZ152500	Fradiflex® Premium Fugenblech ohne Befestigungswinkel, H 150 mm	1	169	<b>10,50 €/m</b>
	FFBRZ082500	Fradiflex® Premium Fugenblech ohne Befestigungswinkel, H 80 mm	2	169	<b>10,50 €/m</b>
	FFBGZ150210BW	Fradiflex® Premium Fugenblech gerade mit Befestigungswinkel, H 150 mm	50	169	<b>10,80 €/m</b>
	FFBGZ150210	Fradiflex® Premium Fugenblech gerade ohne Befestigungswinkel, H 150 mm	50	169	<b>10,50 €/m</b>
	FFBGZ080210	Fradiflex® Premium Fugenblech gerade ohne Befestigungswinkel, H 80 mm	50	169	<b>10,50 €/m</b>

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	FFBRZ151500BWJGS	Fradiflex® JGS Fugenblech mit Befestigungswinkel, H 150 mm	1	169	<b>15,00 €/m</b>
	FFBRZ151500JGS	Fradiflex® JGS Fugenblech ohne Befestigungswinkel, H 150 mm	1	169	<b>14,60 €/m</b>
	FFBRZ151500BWI-NOX	Fradiflex® INOX Fugenblech mit Befestigungswinkel, H 150 mm	1	169	<b>21,50 €/m</b>
	FFBRZ151500INOX	Fradiflex® INOX Fugenblech ohne Befestigungswinkel, H 150 mm	1	169	<b>20,90 €/m</b>
	FFBECKEBW	Fradiflex® Premium Fugenblechecke mit Befestigungswinkel	8	171	<b>13,30 €/Stk</b>
	FFBDA08	Fradiflex® Dehnfugenanschluss H 80 mm	2	169	<b>31,05 €/Stk</b>
	FFBDA15	Fradiflex® Dehnfugenanschluss H 150 mm	2	169	<b>31,85 €/Stk</b>
	FFBBUEG01	Fradiflex® Montagebügel	50	169	<b>1,25 €/Stk</b>
	FFBBUEG03	Fradiflex® Klemmbügel	125	169	<b>0,80 €/Stk</b>
	FFBSRO250	Fradiflex® Premium Sollrisselement L 2,5 m	-	171	<b>36,40 €/m</b>
	FFBSRO300	Fradiflex® Premium Sollrisselement L 3,0 m	-	171	<b>36,40 €/m</b>
	FFBSRE	Fradiflex® Premium Elementwand Sollrissecke, L 2,5 m	-	171	<b>36,80 €/m</b>
	FFBSRE300	Fradiflex® Premium Elementwand Sollrissecke, L 3,0 m	-	171	<b>36,80 €/m</b>
	FFBSRF	Fradiflex® Premium Elementwand Sollrissfuge, L 2,5 m	-	171	<b>34,85 €/m</b>
	FFBSRF300	Fradiflex® Premium Elementwand Sollrissfuge, L 3,0 m	-	171	<b>34,85 €/m</b>
	FFBSEVSET	Fradiflex® Verbindungsset Sollrisselement	1	171	<b>3,80 €/Stk</b>
	FFBBUEG24F	Fradiflex® Fixierbügel Sollrissfuge für Wandstärke 240 mm	1	171	<b>3,35 €/Stk</b>

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	FFBBUEG30F	Fradiflex® Fixierbügel Sollrissfuge für Wandstärke 300 mm	1	171	<b>3,40 €/Stk</b>
	FFBBUEG24E	Fradiflex® Fixierbügel Sollrissecke für Wandstärke 240 mm	1	171	<b>3,50 €/Stk</b>
	FFBBUEG30E	Fradiflex® Fixierbügel Sollrissecke für Wandstärke 300 mm	1	171	<b>3,60 €/Stk</b>
	FFBBUEGK	Fradiflex® Fixierbügel Wandkrone für Wandstärke 240-300 mm	1	171	<b>3,40 €/Stk</b>
	YBUTYLKBA050	Fradiflex® Spezialdichtband, B 50 mm, L 15 m	12	169	<b>3,25 €/m</b>
	YBUTYLKBA100	Fradiflex® Spezialdichtband, B 100 mm, L 15 m	6	169	<b>4,90 €/m</b>
	IVNTECP	Intec® Premium Injektionsschlauch	1	166	<b>8,50 €/m</b>
	IVNTECN	Intec® Standard Injektionsschlauch	1	166	<b>5,25 €/m</b>
	IVPCEMN	Intec® Cem N Injektionsschlauch	1	166	<b>10,50 €/m</b>
	INPACKB	Intec® Nagelpacker blau	20	168	<b>8,96 €/Stk</b>
	INPACKG	Intec® Nagelpacker gelb	20	168	<b>8,96 €/Stk</b>
	ISCHNC	Intec® Schnappi	100	168	<b>0,30 €/Stk</b>
	IMSCHEL	Intec® Metallschelle mit Nageldübel	100	168	<b>0,49 €/Stk</b>
	IKSCHEL	Intec® Kunststoffschelle mit vormontiertem Nagel	100	168	<b>0,49 €/Stk</b>
	IMSHILT	Intec® Metallschelle mit vormontiertem Nagel	100	168	<b>0,77 €/Stk</b>

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	IDICHTI	Intec® Dichti Schaumstoffpolster	20	168	<b>0,55 €/Stk</b>
	INAPASP	Intec® Napa-Einfachspinne	20	168	<b>4,01 €/Stk</b>
	INAPADSP	Intec® Napa-Doppelspinne	20	168	<b>5,04 €/Stk</b>
	IVVPSL	Intec® Verbindungsstück aus Stahl	50	168	<b>1,14 €/Stk</b>
	IVDOSE	Intec® Verwahrdose mit Deckel	1	168	<b>15,18 €/Stk</b>
	IVERPE	Intec® Injektionsschlauchenden	20	168	<b>6,00 €/Stk</b>
	IINPACK	Intec® Innenpacker mit Kegelpfnnippel und Zwei-Ohr-Schlauchklemme	100	168	<b>5,22 €/Stk</b>
	IFBK	Intec® Fugenblechklammer	100	168	<b>0,49 €/Stk</b>
	IFBK2	Intec® Fugenbandklammer	100	168	<b>0,70 €/Stk</b>
	IRKKN1	Intec® Kegelpfnnippel mit Rückschlagventil	50	168	<b>1,01 €/Stk</b>
	ISTSKK	Intec® Steckschlüssel für Kegelpfnnippel	1	168	<b>8,74 €/Stk</b>
	IHPRESS	Intec® Handpresse komplett	1	168	<b>55,43 €/Stk</b>
	IHMANOM	Intec® Hydraulikmanometer 0 bis 160 bar	1	168	<b>65,95 €/Stk</b>
	ITSTHM	Intec® T-Stück für Hydraulikmanometer	1	168	<b>21,13 €/Stk</b>

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	IHPDICH	Intec® Ersatzdichtungsring für Handpresse	20	168	<b>2,62 €/Stk</b>
	IEGRKOP	Intec® Ersatzgreifkopf	1	168	<b>5,65 €/Stk</b>
	IHDPS0500	Intec® Ersatzhochdruckpanzerschlauch	1	168	<b>16,93 €/Stk</b>
	IAHDPS	Intec® Adapter mit zwei Innengewinden	1	168	<b>7,67 €/Stk</b>
	IRWBOR	Intec® Rührstab für Bohrmaschine	5	168	<b>8,91 €/Stk</b>
	IENTLSLEK	Intec® Verschlusskappe Entlüftungsschlauch	-	168	<b>0,23 €/Stk</b>
	IENTLSL	Intec® Entlüftungsschlauch	1	168	<b>2,16 €/m</b>
	IFIBAND	Intec® Filamentband	72	168	<b>5,22 €/Rol</b>
	ICEPACK	Intec® Cem N Nagelpacker	1	168	<b>11,58 €/Stk</b>
	IMSCHEL18	Intec® Cem N Metallschelle mit Nageldübel	100	168	<b>0,86 €/Stk</b>
	ICEM10K	Intec® Cem N Kunststoffkupplung	10	168	<b>4,79 €/Stk</b>
	ICEMHILT	Intec® Cem N Metallschelle mit vormontiertem Nagel	100	168	<b>1,08 €/Stk</b>
	ICEM1111AD	Intec® Cem N Verbindungsstück aus Stahl	50	168	<b>4,62 €/Stk</b>
	ICEM1011AD	Intec® Cem N Anschlussstück	1	168	<b>4,54 €/Stk</b>

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
Abstandhalter	ICEMS18	Intec® Cem N Zwei-Ohr-Schlauchklemme	100	168	<b>0,56 €/Stk</b>
	ICEMVER	Intec® Cem N Verschlussstück	1	168	<b>6,94 €/Stk</b>
Schalungstechnik	IENTLK10	Intec® Cem N Verschlusskappe	20	168	<b>0,87 €/Stk</b>
	ICEM1010AD	Intec® Cem N Adapter	10	168	<b>5,22 €/Stk</b>
	ICEM10N	Intec® Cem N Flachkopfnippel mit Rückschlagventil	1	168	<b>1,95 €/Stk</b>
	ICEM10SK	Intec® Cem N Schiebekupplung	1	168	<b>22,90 €/Stk</b>
Bewehrungstechnik	IVDOSE2	Intec® Cem N Verwahrungsdose mit Deckel	1	168	<b>20,15 €/Stk</b>
	IENTLSL10	Intec® Cem N Entlüftungsschlauch	1	168	<b>4,18 €/m</b>
Dichtungstechnik	IPUP01	Intectin® Plus	6	168	<b>26,10 €/kg</b>
	IPUSR01	Intectin® Spezialreiniger	12	168	<b>11,95 €/l</b>
	IPIH01	Intectin® EP, Zweikomponentenharz	12	168	<b>32,80 €/kg</b>
	IPIHB01	Intectin® Blitz inkl. Beschleuniger	12	168	<b>50,85 €/kg</b>
Bauakustik	IPIHBB001	Intectin® Beschleuniger für Intectin® Plus und Intectin® Blitz	1	168	<b>5,45 €/Stk</b>

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	ISP08075	Intec® Schraubpacker Ø 8 mm, L 75 mm	100	168	<b>2,24 €/Stk</b>
	ISP10100	Intec® Schraubpacker Ø 10 mm, L 100 mm	100	168	<b>2,67 €/Stk</b>
	ISP13075	Intec® Schraubpacker Ø 13 mm, L 75 mm	100	168	<b>2,62 €/Stk</b>
	ISP13100	Intec® Schraubpacker Ø 13 mm, L 100 mm	100	168	<b>3,03 €/Stk</b>
	ISP13150	Intec® Schraubpacker Ø 13 mm, L 150 mm	50	168	<b>3,46 €/Stk</b>
	ISP10100FV	Intec® Schraubpacker mit Fußventil, Ø 10 mm, L 100 mm	100	168	<b>3,40 €/Stk</b>
	ISP13100FV	Intec® Schraubpacker mit Fußventil, Ø 13 mm, L 100 mm	100	168	<b>3,60 €/Stk</b>
	QUBCRESGR	Cresco® GR Quellband	9	170	<b>9,20 €/m</b>
	QUBCRESBT25	Cresco® BT Quellband	4	170	<b>10,50 €/m</b>
	QBSSBG	Cresco® Befestigungsgitter	20	172	<b>1,86 €/m</b>
	QUBNAGEL	Cresco® Befestigungsnagel mit Teller	100	172	<b>0,42 €/Stk</b>
	QUBMKL	Cresco® Montagekleber	20	172	<b>10,49 €/Stk</b>

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik



BUILDING  
COMMON GROUND

# Bauakustik



	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	AKUSORP3512002	Sorp 10® Raumakustischer Schallabsorber	-	300	<b>Auf Anfrage</b>
	SORPFS01	Sorp Füllspachtel	-	300	<b>Auf Anfrage</b>
	SORPGR	Sorp Grundierung	-	300	<b>Auf Anfrage</b>
	SORPSP02	Sorp Akustikspachtel	-	300	<b>Auf Anfrage</b>
	ESPOXL040	Egcopal SPX O für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 0 - 40 mm	-	279	<b>274,10 €/Stk</b>
	ESPOXL3070	Egcopal SPX O für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 30 - 70 mm	-	279	<b>278,70 €/Stk</b>
	ESPOXL60100	Egcopal SPX O für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 60 - 100 mm	-	279	<b>281,60 €/Stk</b>
	ESPOXLPM040	Egcopal SPX O ± für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 0 - 40 mm	-	279	<b>301,70 €/Stk</b>
	ESPOXLPM3070	Egcopal SPX O ± für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 30 - 70 mm	-	279	<b>306,60 €/Stk</b>
	ESPOXLPM60100	Egcopal SPX O ± für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 60 - 100 mm	-	279	<b>310,00 €/Stk</b>
	ESPOHL4160	Egcopal SPH O für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 41 - 60 mm	-	279	<b>171,20 €/Stk</b>
	ESPOHL6180	Egcopal SPH O für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 61 - 80 mm	-	279	<b>171,20 €/Stk</b>
	ESPOHL81100	Egcopal SPH O für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 81 - 100 mm	-	279	<b>171,20 €/Stk</b>
	ESPOHLPM4160	Egcopal SPH O ± für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 41 - 60 mm	-	279	<b>186,70 €/Stk</b>
	ESPOHLPM6180	Egcopal SPH O ± für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 61 - 80 mm	-	279	<b>186,70 €/Stk</b>
	ESPOHLPM81100	Egcopal SPH O ± für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 81 - 100 mm	-	279	<b>186,70 €/Stk</b>
	ESPO020	Egcopal SP O für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 0 - 20 mm	-	279	<b>140,50 €/Stk</b>
	ESPO2140	Egcopal SP O für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 21 - 40 mm	-	279	<b>140,50 €/Stk</b>
	ESPO4160	Egcopal SP O für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 41 - 60 mm	-	279	<b>142,20 €/Stk</b>
	ESPO6180	Egcopal SP O für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 61 - 80 mm	-	279	<b>142,20 €/Stk</b>
	ESPO81100	Egcopal SP O für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 81 - 100 mm	-	279	<b>142,20 €/Stk</b>
	ESPOPM020	Egcopal SP O ± für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 0 - 20 mm	-	279	<b>156,00 €/Stk</b>
	ESPOPM2140	Egcopal SP O ± für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 21 - 40 mm	-	279	<b>156,00 €/Stk</b>
	ESPOPM4160	Egcopal SP O ± für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 41 - 60 mm	-	279	<b>156,00 €/Stk</b>
	ESPOPM6180	Egcopal SP O ± für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 61 - 80 mm	-	279	<b>157,60 €/Stk</b>
	ESPOPM81100	Egcopal SP O ± für Ortbetonbauweise für Fugenbreite 81 - 100 mm	-	279	<b>157,60 €/Stk</b>
	ESPFXL040	Egcopal SPX F für Fertigteilbauweise für Fugenbreite 0 - 40 mm	-	279	<b>300,30 €/Stk</b>
	ESPFXL3070	Egcopal SPX F für Fertigteilbauweise für Fugenbreite 30 - 70 mm	-	279	<b>305,00 €/Stk</b>
	ESPFXL60100	Egcopal SPX F für Fertigteilbauweise für Fugenbreite 60 - 100 mm	-	279	<b>307,80 €/Stk</b>
	ESPFXLPM040	Egcopal SPX F ± für Fertigteilbauweise für Fugenbreite 0 - 40 mm	-	279	<b>330,30 €/Stk</b>

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	ESPFXLP3070	Egcopal SPX F ± für Fertigteilbauweise für Fugenbreite 30 - 70 mm	-	279	<b>335,40 €/Stk</b>
	ESPFXLP60100	Egcopal SPX F ± für Fertigteilbauweise für Fugenbreite 60 - 100 mm	-	279	<b>338,70 €/Stk</b>
	ESPFHL41100	Egcopal SPH F für Fertigteilbauweise für Fugenbreite 41 - 100 mm	-	279	<b>185,60 €/Stk</b>
	ESPFHLP41100	Egcopal SPH F ± für Fertigteilbauweise für Fugenbreite 41 - 100 mm	-	279	<b>204,70 €/Stk</b>
	ESPF040	Egcopal SP F für Fertigteilbauweise für Fugenbreite 0 - 40 mm	-	279	<b>140,50 €/Stk</b>
	ESPF41100	Egcopal SP F für Fertigteilbauweise für Fugenbreite 41 - 100 mm	-	279	<b>140,50 €/Stk</b>
	ESPFP040	Egcopal SP F ± für Fertigteilbauweise für Fugenbreite 0 - 40 mm	-	279	<b>156,00 €/Stk</b>
	ESPFP41100	Egcopal SP F ± für Fertigteilbauweise für Fugenbreite 41 - 100 mm	-	279	<b>157,60 €/Stk</b>
	EDBRAND-20EPALSPH	Brandschutzmanschette F120/R120 für Egcopal Ø 52 mm	-	119	<b>9,80 €/Stk</b>
	EDBRAND20EPAL	Brandschutzmanschette F120/R120 für Egcopal Ø 32 mm	-	119	<b>9,80 €/Stk</b>
	ESONOSP	Egcosono SP O Podestaufleger für Ortbetonpodeste	2	280	<b>89,00 €/Stk</b>
	ESONOSPV	Egcosono SP V±O Podestaufleger für Ortbetonpodeste	2	280	<b>103,10 €/Stk</b>
	ESONOSPH	Egcosono SP H±O Podestaufleger für Ortbetonpodeste	2	280	<b>118,80 €/Stk</b>
	ESONOSPL	Egcosono SP LO Podestaufleger für Ortbetonpodeste	1	280	<b>179,60 €/Stk</b>
	ESONFSP	Egcosono SP F Podestaufleger für Fertigteilpodeste	2	280	<b>83,90 €/Stk</b>
	ESONFSPV	Egcosono SP V±F Podestaufleger für Fertigteilpodeste	2	280	<b>97,90 €/Stk</b>
	ESONFSPH	Egcosono SP H±F Podestaufleger für Fertigteilpodeste	2	280	<b>113,70 €/Stk</b>
	ESONBEP	Egcosono Bewehrungskorb	-	280	<b>64,00 €/Stk</b>
	ESTSP4100160	Egcostep® SP S4 Treppenlaufentkopplung, H 160 mm, L 1000 mm	-	281	<b>175,50 €/Stk</b>
	ESTSP4100180	Egcostep® SP S4 Treppenlaufentkopplung, H 180 mm, L 1000 mm	-	281	<b>175,50 €/Stk</b>
	ESTSP4100200	Egcostep® SP S4 Treppenlaufentkopplung, H 200 mm, L 1000 mm	-	281	<b>175,50 €/Stk</b>
	ESTSP4100220	Egcostep® SP S4 Treppenlaufentkopplung, H 220 mm, L 1000 mm	-	281	<b>175,50 €/Stk</b>
	ESTSP4130200	Egcostep® SP S4 Treppenlaufentkopplung, H 200 mm, L 1300 mm	-	281	<b>189,10 €/Stk</b>
	ESTSP4130220	Egcostep® SP S4 Treppenlaufentkopplung, H 220 mm, L 1300 mm	-	281	<b>189,10 €/Stk</b>
	ESTSP6100180	Egcostep® SP S6 Treppenlaufentkopplung, H 180 mm, L 1000 mm	-	281	<b>205,60 €/Stk</b>
	ESTSP6100200	Egcostep® SP S6 Treppenlaufentkopplung, H 200 mm, L 1000 mm	-	281	<b>205,60 €/Stk</b>
	ESTSP6100220	Egcostep® SP S6 Treppenlaufentkopplung, H 220 mm, L 1000 mm	-	281	<b>205,60 €/Stk</b>
	ESTSP6130180	Egcostep® SP S6 Treppenlaufentkopplung, H 180 mm, L 1300 mm	-	281	<b>219,10 €/Stk</b>
	ESTSP6130200	Egcostep® SP S6 Treppenlaufentkopplung, H 200 mm, L 1300 mm	-	281	<b>219,10 €/Stk</b>
	ESTSP6130220	Egcostep® SP S6 Treppenlaufentkopplung, H 220 mm, L 1300 mm	-	281	<b>219,10 €/Stk</b>
	ESTSP6130250	Egcostep® SP S6 Treppenlaufentkopplung, H 250 mm, L 1300 mm	-	281	<b>228,10 €/Stk</b>

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	ESTSP7120200	Egcostep® SP S7 Treppenlaufentkopplung, H 200 mm, L 1200 mm	-	281	<b>222,20 €/Stk</b>
	ESTSP7120220	Egcostep® SP S7 Treppenlaufentkopplung, H 220 mm, L 1200 mm	-	281	<b>222,20 €/Stk</b>
	ESTSP8130200	Egcostep® SP S8 Treppenlaufentkopplung, H 200 mm, L 1300 mm	-	281	<b>252,30 €/Stk</b>
	ESTSP8130220	Egcostep® SP S8 Treppenlaufentkopplung, H 220 mm, L 1300 mm	-	281	<b>252,30 €/Stk</b>
	ESCALSPS1001	Egcoscal S-Form Treppenaufleger SP S1000-43	20	282	<b>43,80 €/Stk</b>
	ESCALSPS1002	Egcoscal S-Form Treppenaufleger SP S1000-61	20	282	<b>68,30 €/Stk</b>
	ESCALSPS1101	Egcoscal S-Form Treppenaufleger SP S1100-43	20	282	<b>47,60 €/Stk</b>
	ESCALSPS1102	Egcoscal S-Form Treppenaufleger SP S1100-61	20	282	<b>74,40 €/Stk</b>
	ESCALSPS1201	Egcoscal S-Form Treppenaufleger SP S1200-43	20	282	<b>51,00 €/Stk</b>
	ESCALSPS1202	Egcoscal S-Form Treppenaufleger SP S1200-61	20	282	<b>80,00 €/Stk</b>
	ESCALSPS1301	Egcoscal S-Form Treppenaufleger SP S1300-43	20	282	<b>60,60 €/Stk</b>
	ESCALSPS1302	Egcoscal S-Form Treppenaufleger SP S1300-61	20	282	<b>93,40 €/Stk</b>
	ESCALSPS1501	Egcoscal S-Form Treppenaufleger SP S1500-43	20	282	<b>71,60 €/Stk</b>
ESCALSPS1502	Egcoscal S-Form Treppenaufleger SP S1500-61	20	282	<b>108,00 €/Stk</b>	
	ESCALSPF1001	Egcoscal F-Form Treppenaufleger SP F1000-43	-	282	<b>84,00 €/Stk</b>
	ESCALSPF1002	Egcoscal F-Form Treppenaufleger SP F1000-61	-	282	<b>114,80 €/Stk</b>
	ESCALSPF1101	Egcoscal F-Form Treppenaufleger SP F1100-43	-	282	<b>86,40 €/Stk</b>
	ESCALSPF1102	Egcoscal F-Form Treppenaufleger SP F1100-61	-	282	<b>120,00 €/Stk</b>
	ESCALSPF1201	Egcoscal F-Form Treppenaufleger SP F1200-43	-	282	<b>88,40 €/Stk</b>
	ESCALSPF1202	Egcoscal F-Form Treppenaufleger SP F1200-61	-	282	<b>124,20 €/Stk</b>
	ESCALSPF1301	Egcoscal F-Form Treppenaufleger SP F1300-43	-	282	<b>94,60 €/Stk</b>
	ESCALSPF1302	Egcoscal F-Form Treppenaufleger SP F1300-61	-	282	<b>132,40 €/Stk</b>
	ESCALSPF1501	Egcoscal F-Form Treppenaufleger SP F1500-43	-	282	<b>111,00 €/Stk</b>
ESCALSPF1502	Egcoscal F-Form Treppenaufleger SP F1500-61	-	282	<b>154,80 €/Stk</b>	
	LATLTD22	Egcoscal TD Treppensicherungsdübel	-	282	<b>24,80 €/Stk</b>
	LATLTR	Egcoscal T Treppenaufleger	-	282	<b>8,00 €/m</b>
	FDPL15250B1K	FDPL Distanzplatte, B 250 mm	-	282	<b>15,70 €/Stk</b>
	FDPL15355B1K	FDPL Distanzplatte, B 355 mm	-	282	<b>16,40 €/Stk</b>
	FDPL15420B1K	FDPL Distanzplatte, B 420 mm	-	282	<b>18,90 €/Stk</b>
	FDPLSETSB1K	FDPL Distanzplatte im Set, B 250 mm	-	282	<b>232,30 €/Stk</b>
	FDPLSETMB1K	FDPL Distanzplatte im Set, B 355 mm	-	282	<b>238,50 €/Stk</b>
	FDPLSETLB1K	FDPL Distanzplatte im Set, B 420 mm	-	282	<b>274,90 €/Stk</b>
	EDISTC1050175R90	Egcodist C R90 Zentrierlager, H 10 mm, B 175 mm, Streckenlast 140 kN/m	5	285	<b>45,35 €/m</b>
	EDISTC1050240R90	Egcodist C R90 Zentrierlager, H 10 mm, B 240 mm, Streckenlast 140 kN/m	5	285	<b>45,35 €/m</b>
	EDISTC1060175R90	Egcodist C R90 Zentrierlager, H 10 mm, B 175 mm, Streckenlast 210 kN/m	5	285	<b>67,55 €/m</b>
	EDISTC1060240R90	Egcodist C R90 Zentrierlager, H 10 mm, B 240 mm, Streckenlast 210 kN/m	5	285	<b>67,55 €/m</b>
	EDISTC05175075	Egcodist C - Zentrierlager B 175 mm, Ø 5 mm, Streckenlast 105 kN/m	10	285	<b>10,70 €/m</b>
	EDISTC05175150	Egcodist C - Zentrierlager B 175 mm, Ø 5 mm, Streckenlast 210 kN/m	10	285	<b>12,05 €/m</b>
	EDISTC05240075	Egcodist C - Zentrierlager B 240 mm, Ø 5 mm, Streckenlast 105 kN/m	10	285	<b>11,40 €/m</b>
	EDISTC05240150	Egcodist C - Zentrierlager B 240 mm, Ø 5 mm, Streckenlast 210 kN/m	10	285	<b>12,70 €/m</b>
	EDISTC10175100	Egcodist C - Zentrierlager B 175 mm, Ø 10 mm, Streckenlast 140 kN/m	10	285	<b>14,25 €/m</b>
	EDISTC10175150	Egcodist C - Zentrierlager B 175 mm, Ø 10 mm, Streckenlast 210 kN/m	10	285	<b>15,75 €/m</b>
	EDISTC10240100	Egcodist C - Zentrierlager B 240 mm, Ø 10 mm, Streckenlast 140 kN/m	10	285	<b>15,75 €/m</b>

Abstandhalter

Schalungstechnik

Bewehrungstechnik

Dichtungstechnik

Bauakustik


Abstandhalter

Schalungstechnik


Bewehrungstechnik


Dichtungstechnik

Bauakustik

	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk	WG:	Preis
	EDISTC10240150	Egcodist C - Zentrierlager B 240 mm, Ø 10 mm, Streckenlast 210 kN/m	10	285	<b>17,20 €/m</b>
	EDISTCG05175075	Egcodist CG - Gleitlager, H 5 mm, B 175 mm, Streckenlast 105 kN/m	10	285	<b>15,05 €/m</b>
	EDISTCG05175150	Egcodist CG - Gleitlager, H 5 mm, B 175 mm, Streckenlast 210 kN/m	10	285	<b>20,60 €/m</b>
	EDISTCG05240075	Egcodist CG - Gleitlager, H 5 mm, B 240 mm, Streckenlast 105 kN/m	10	285	<b>17,20 €/m</b>
	EDISTCG05240150	Egcodist CG - Gleitlager, H 5 mm, B 240 mm, Streckenlast 210 kN/m	10	285	<b>22,10 €/m</b>
	EDISTCG10175100	Egcodist CG - Gleitlager, H 10 mm, B 175 mm, Streckenlast 140 kN/m	10	285	<b>21,40 €/m</b>
	EDISTCG10175150	Egcodist CG - Gleitlager, H 10 mm, B 175 mm, Streckenlast 210 kN/m	10	285	<b>23,00 €/m</b>
	EDISTCG10240100	Egcodist CG - Gleitlager, H 10 mm, B 240 mm, Streckenlast 140 kN/m	10	285	<b>23,65 €/m</b>
	EDISTCG10240150	Egcodist CG - Gleitlager, H 10 mm, B 240 mm, Streckenlast 210 kN/m	10	285	<b>25,20 €/m</b>
	EV SPL035FS	Egcovoid® Setzungsplatte, Höhe 35 mm	-	112	<b>38,00 €/m<sup>2</sup></b>
	EV SPL050FS	Egcovoid® Setzungsplatte, Höhe 50 mm	-	112	<b>42,20 €/m<sup>2</sup></b>
	EV SPL100FS	Egcovoid® Setzungsplatte, Höhe 100 mm	-	112	<b>Auf Anfrage</b>
	FXVENTILT	Egcovoid® Ventilstück T-Form	-	112	<b>5,70 €/Stk</b>
	FXVENTILL	Egcovoid® Ventilstück L-Form	-	112	<b>6,30 €/Stk</b>
	FXKUPPLU	Egcovoid® Schlauchkupplung	-	112	<b>16,80 €/Stk</b>
	EV SPLDV	Druckverteilerplatte an Mauerstärken für Egcovoid® Setzungsplatten	-	112	<b>23,40 €/Stk</b>
	FXPFOLIE	Egcovoid® Folienschlauch	-	112	<b>Auf Anfrage</b>
	YFXPSETZS	Bewässerungsschlauch für Egcovoid® Setzungsplatte	1	112	<b>2,70 €/m</b>
	EVKB100	Egcovoid® Abdichtungs- und Reparaturklebeband, B 100 mm	12	112	<b>26,80 €/Rol</b>
	EVKB150	Egcovoid® Abdichtungs- und Reparaturklebeband, B 150 mm	6	112	<b>33,30 €/Rol</b>









**BUILDING  
COMMON GROUND**

**MAX FRANK Group**

Headquarter:

Max Frank GmbH & Co. KG

Mitterweg 1

94339 Leiblfing

Germany

[www.maxfrank.com](http://www.maxfrank.com)



© MAX FRANK Group

Headquarter:

Max Frank GmbH & Co. KG, Mitterweg 1, 94339 Leiblfing, Deutschland

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche

elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.

Mit Erscheinen dieser Drucksache verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre

Gültigkeit.